

インクレチン関連薬①

8:40～9:40

座長：黒瀬 健 (関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター)

勝野 朋幸 (兵庫医科大学 内科学 糖尿病・内分泌・代謝科)

- 001 低用量シタグリプチン(25mg)の高齢者2型糖尿病に対する効果と安全性に関する検討
医療法人社団正名会池田病院
○池田 弘毅、井田 健一、宇佐美 勝、木村 祐子、福岡 準人、児玉 光顕、吉崎 祐子
- 002 2型糖尿病患者に対するビルダグリプチン 50mg 1日1回投与の1年間の検討
京都市立病院 糖尿病代謝内科
○岡村 拓郎、安威 徹也、近藤 有里子、坂井 亮介、小暮 彰典
- 003 軽症2型糖尿病患者に対するビルダグリプチンの使用成績
—糖尿病罹病期間を加味して—
川知内科クリニック
○川知 雅典
- 004 ビルダグリプチンによる血糖日内変動改善効果と治療満足度の検討
天理よろづ相談所病院 内分泌内科
○古家 美幸、幡地 佑有子、桑田 博仁、岡村 真太郎、飯降 直男、増谷 剛、北谷 真子、
林野 泰明、辻井 悟、石井 均
- 005 アログリプチンの投与開始時のグリコアルブミン測定の有用性
市立川西病院¹、NTT西日本大阪病院²
○亀山 智子¹、稲田 慎也¹、上田 晋一郎¹、中村 裕子¹、鈴木 俊伸²、陳 瑛超²、
西河 潤²、谷川 和子²、橋本 久仁彦²、古賀 正史¹
- 006 アログリプチンの2型糖尿病に対する効果
奈良県立医科大学附属病院 糖尿病センター
○田原 一樹、赤井 靖宏、岡田 定規、上嶋 昌和、浪崎 正、辰巳 晴規、錦織 麻衣子、
舛田 純子、福井 博

インクレチン関連薬②

9：40～10：40

座長：池田 弘毅（医療法人社団正名会 池田病院）

坂口 一彦（神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科）

○-007 アログリプチンの臨床効果の検討

赤穂市民病院 内科¹、赤穂市民病院 循環器科²

○小畑 利之¹、吉松 直子¹、一瀬 直日¹、藤井 隆²、高原 典子¹

○-008 当科におけるリナグリプチンの使用経験

医療法人清仁会洛西ニュータウン病院 内科

○畑 一、牛込 恵美

○-009 2型糖尿病患者におけるDPP-4阻害薬リナグリプチン単剤の有用性～18カ月間の検討～

藍野病院 内科¹、吉田医院²、藍野加齢医学研究所³、大阪医科大学 内科学I⁴

○吉田 麻美¹、山本 直宗¹、永井 幸治¹、王 衣里子¹、金万 淳一¹、河島 久人¹、
佐伯 彰夫¹、杉野 正一¹、吉田 滋²、葛谷 健³、大澤 仲昭³、花房 俊昭⁴

○-010 2型糖尿病患者におけるTeneligliptin使用経験

栄宏会土井病院附属診療所¹、北播磨総合医療センター糖尿病・内分泌内科²

○門脇 誠三¹、西山 勝人²、安友 佳朗²

○-011 糖尿病合併透析患者におけるDPP-4阻害剤テネリグリプチン20mgの有用性の検討

仁悠会加納クリニック

○安田 和生

○-012 SU薬投与中の2型糖尿病患者におけるシタグリプチン併用の有効性と安全性 (KADIAS研究)

医療法人川崎病院

○深水 英昭、大塚 章人、明神 真希子、松永 彩、村井 潤、久保 聡子、中村 正、
市原 紀久雄

インクレチン関連薬③

10:40~11:40

座長：金藤 秀明 (大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学)

矢部 大介 (関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター 疾患栄養治療センター)

- 013 血糖管理不良インスリン療法患者のシタグリプチン上乗せ効果の検討ー1年間の長期成績
長浜赤十字病院 糖尿病・内分泌内科¹、
滋賀医科大学 内科学講座(糖尿病内分泌・腎臓・神経)²
○江川 克哉¹、前川 聡²、SUNSHINE STUDY GROUP²
- 014 インスリン治療中の2型糖尿病患者に対するシタグリプチンの併用効果
田中内科クリニック
○田中 新二
- 015 インスリン療法中の患者に対する追加療法としてのシタグリプチンの有効性と安全性
兵庫県立尼崎病院 糖尿病・内分泌内科
○吉田 健一、許 櫻華、魚永 多恵子、下田平 眞生子、中村 嘉夫
- 016 インスリン治療中の2型糖尿病患者へのシタグリプチン併用療法に関する有用性の検討
新宮市立医療センター 内科¹、和歌山ろうさい病院²
○田中 宏典¹、西野 雅之¹、雑賀 麻衣¹、梶野 裕之¹、阪口 昭¹、峯園 浩二¹、
岡井 一彦¹、原田 沙耶²
- 017 インスリン療法中の2型糖尿病患者ではビルダグリプチンの追加により満足度が改善する
天理よろづ相談所病院 内分泌内科
○増谷 剛、幡地 佑有子、桑田 博仁、岡村 真太郎、飯降 直男、古家 美幸、北谷 真子、
林野 泰明、辻井 悟、石井 均
- 018 BOT またはインスリン療法にDPP-4阻害薬併用療法の有用性の検討
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会泉尾病院
○岡崎 能久、小川 善史、井庭 友見子、生水 晃

インクレチン関連薬④

8:40～9:40

座長：濱崎 暁洋（京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学）

安田浩一朗（大阪府済生会 野江病院 糖尿病・内分泌内科）

- 019 3種類のGLP-1受容体作動薬の血糖降下作用の違いをCGMで評価し得た2型糖尿病の1例
大阪医科大学 内科学¹、医療法人協仁会小松病院 糖尿病センター²、市立枚方市民病院 内科³
○柴崎 早枝子¹、栗岡 聡一²、寺前 純吾¹、坂根 貞樹³、花房 俊昭¹
- 020 エキセナチド1日2回投与製剤と週1回製剤の治療効果をCGMにて比較した2型糖尿病の1例
西宮市立中央病院 糖尿病・内分泌内科
○有光 絢、成田 登紀、長尾 綾子、紅林 昌吾
- 021 多量のインスリンからエキセナチド週1回製剤への変更が成功した1例～CGMも含めて～
京都府立医科大学附属病院 内分泌糖尿病代謝内科
○佐々木 暢子、山崎 真裕、米村 岳尚、大野 茜子、福井 道明、長谷川 剛二、中村 直登
- 022 バイエッタからビデュリオンに変更し経過を比較しえた2型糖尿病の1例
京都大学 糖尿病・栄養内科
○長井 一高、原島 伸一、豊田 健太郎、黒瀬 健太郎、原田 貴成、濱崎 暁洋、長嶋 一昭、稲垣 暢也
- 023 演題取消
- 024 リラグルチド投与により症状の改善が認められた冠攣縮性狭心症合併2型糖尿病の1例
公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 予防医学センター¹、公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 総合内科²
○住谷 哲¹、森田 真也²、宇都 佳彦²、北井 宏美²、早川 友朗²、新居 卓朗²、仁科 周平²、三木 俊治²、佐藤 文三²、中村 秀次¹、立花 功²、笠山 宗正²

インクレチン関連薬⑤

9:40~10:40

座長：紺屋 浩之 (市立芦屋病院 内科)

矢野 秀樹 (彦根市立病院)

- 025 GLP-1 受容体作動薬が著効した筋緊張性ジストロフィー合併糖尿病の1例
高槻赤十字病院 糖尿病・内分泌・生活習慣病科
○田端 ようへい、佐藤 雄一、黒田 一慶、田中 サキ、金子 至寿佳
- 026 エキセナチドにより長期的血糖改善が得られた Prader-Willi 症候群の一例
兵庫医科大学内科学 糖尿病・内分泌・代謝科
○藏城 雅文、小山 英則、畑山 美樹、白石 順、角田 千尋、岡崎 博一、庄司 拓仁、山本 徹也、森脇 優司、難波 光義
- 027 2型糖尿病を合併した多嚢胞性卵巣(PCOS)にエキセナチドを使用した1症例
京都大学 糖尿病・栄養内科
○大杉 友顕、原田 範雄、徳本 信介、濱崎 暁洋、稲垣 暢也
- 028 エキセナチドとリラグルチド単剤治療中に急性胆管炎を認めた高齢者糖尿病の一例の検討
独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 内分泌内科¹、
独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 総合内科²、
独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 消化器内科³、
独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 薬剤科⁴
○大竹 裕子¹、山田 ゆうひ²、間宮 均人²、小林 慶子³、平島 学⁴
- 029 GLP-1 受容体作動薬が消化器症状に及ぼす影響は作用時間により異なる
神戸大学大学院保健学研究科 病態解析学領域¹、
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病内分泌内科²、医療法人社団正名会池田病院³
○木戸 良明^{1,2}、城内 繭子³、別當 憲子³、穴倉 弘枝³、南 美樹³、松田 友和²、宇佐美 勝³、池田 弘毅³
- 030 GLP-1 受容体作動薬の副作用状況調査
兵庫県立尼崎病院 薬剤部¹、兵庫県立尼崎病院 糖尿病・内分泌内科²
○田中 雅子¹、坂本有里恵¹、平田 知沙¹、横田 聖子¹、上田 里恵¹、許 櫻華²、吉田 健一²、魚永 多恵子²、下田平 眞生子²、中村 嘉夫²、福井 英二¹

インクレチン関連薬⑥

10:40~11:40

座長：西村 治男 (大阪府済生会 中津病院)

西 理宏 (和歌山県立医科大学 病態栄養治療部)

- 031 75gOGTTによる2型糖尿病患者におけるエキセナチドの効果の検討
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科
○中島 進介、廣田 勇士、松田 友和、岩橋 泰幸、藤田 泰功、播 悠介、平田 悠、伊賀 真紀子、西本 祐希、向井 美希、坂口 一彦、小川 渉
- 032 リラグリチド使用糖尿病患者におけるeGFRcre経年変化の検討
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会千里病院
○星 歩、鈴木 正昭
- 033 リラグルチドの有効例、無効例の患者背景の検討
和歌山労災病院 薬剤部¹、和歌山労災病院 内科²
○三宅 美有紀¹、野際 俊希¹、石亀 昌幸²、庄野 剛史²、中尾 隆太郎²、原田 沙耶²、増井 由毅²、南條 輝志男²
- 034 認知症高齢2型糖尿病患者に対する持続性GLP-1作動薬エキセナチド導入効果
財団法人バプテスト連盟医療団 日本バプテスト病院 糖尿病内科¹
京都大学 医学部糖尿病栄養内科²
○米田 紘子¹、豊田 健太郎²、原島 伸一²
- 035 脂肪組織および糖・脂質代謝に対するシタグリプチンの影響
武田病院健診センター¹、医療法人財団康生会武田病院²、医仁会武田総合病院³、医療法人財団 康生会康生会クリニック⁴
○梶田 出¹、髭 秀樹³、岩崎 新⁴、今井 優⁴、葛谷 英嗣²
- 036 DPP-4阻害薬による末梢血単球M1/M2タイプへの影響と抗動脈硬化作用
京都医療センター 臨床研究センター 糖尿病研究部 臨床代謝栄養研究室¹、京都医療センター 糖尿病センター²、京都医療センター 臨床研究センター³
○浅原 哲子¹、佐々木 洋介¹、山陰 一¹、村中 和哉¹、伊藤 遼²、小鳥 真司²、河野 茂夫²、島津 章³

インクレチン関連薬⑦

15:20~16:20

座長：井上 元 (日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病・内分泌内科)

長嶋 一昭 (京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学)

- 037 グリメピリド服用2型糖尿病患者におけるアログリプチン追加投与による脂質改善の検討
社会医療法人景岳会南大阪病院 内科
○川口 祐司、中川 智恵、桑村 麻由子、桑村 幸伸、和田 憲嗣、北谷 香代子、久米田 靖郎
- 038 腎不全合併糖尿病患者におけるリナグリプチンと α グルコシダーゼ阻害薬の有効性の比較
公財)田附興風会医学研究所北野病院 糖尿病内分泌センター¹、
公財)田附興風会医学研究所北野病院 臨床検査部²
○龍岡 久登¹、浜本 芳之¹、本庶 祥子¹、河崎 祐貴子¹、藤本 寛太¹、松岡 敦子¹、池田 弘毅¹、和田 良春¹、藤川 潤²、越山 裕行¹
- 039 SU薬とDPP4阻害薬との併用療法による3年間の血中Cペプチド(GPR)の経年変化
府中病院 糖尿病研究所¹、府中病院 糖尿病センター²、
和歌山県立医科大学 医学部臨床検査医学³
○三家 登喜夫¹、森田 修平³、中道 仁²、角谷 佳城²、山田 正一²、古田 眞智³
- 040 他のDPP-4阻害薬からvildagliptinへの切り替え効果についての検討
一般財団法人甲南会甲南病院 糖尿病センター
○福永 馨、矢野 佑季、田口 華代、橋口 由香里、東山 聡子、弓岡 稔貴、溝渕 憲子、片山 茂明、笠原 俊彦、八木 規夫、坂井 誠、老耷 宗忠
- 041 2型糖尿病患者におけるインスリン療法からビルダグリプチン内服への変更に関する検討
医療法人川崎病院 内科
○久保 聡子、大塚 章人、松永 彩、深水 英昭、中村 正、市原 紀久雄
- 042 インスリンとの併用症例におけるsitagliptin増量とvildagliptinへの切替えの効果比較
医療法人社団正名会池田病院 糖尿病内科
○福岡 準人、井田 健一、宇佐美 勝、佐久間 智子、今井 晴恵、木村 祐子、児玉 光顕、吉崎 祐子、池田 弘毅

インクレチン関連薬⑧

16:20~17:20

座長：中村 嘉夫（兵庫県立尼崎病院 糖尿病・内分泌内科）

船橋 徹（大阪大学大学院医学系研究科 代謝血管学寄附講座）

- 043 シタグリプチン50mg からリナグリプチン5mg への切り替えの臨床的効果の検討
医療法人みどり会中村病院 糖尿病内科
○桑村 尚充、高橋 輝、武村 次郎
- 044 低用量のグリメピリドをシタグリプチンへ変更した症例の経過観察
医療法人社団正名会 池田病院
○宇佐美 勝、清水 祐介、今井 晴恵、佐久間 智子、井田 健一、福岡 準人、木村 祐子、
児玉 光顕、吉崎 祐子、池田 弘毅
- 045 ステロイド糖尿病におけるシタグリプチン有用性の検討
神戸百年記念病院 内科¹、神戸百年記念病院 薬剤部²
○黒木 康雄¹、岩崎 真也¹、小田 修平¹、前田 彰宏¹、池野 真子²
- 046 ステロイド使用時の血糖上昇に対する DPP-4 阻害薬の有効性について
大阪府済生会中津病院 糖尿病内分泌内科
○保田 紀子、新谷 光世、松本 義弘、山内 一郎、満田 佳名子、吉田 有希子、
中野 厚生、田中 早津紀、前田 康司、西村 治男
- 047 胃全摘術後の2型糖尿病患者に対するシタグリプチンの使用経験
京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌・リウマチ内科
○大藪 知香子、田中 亨、江川 景子、井戸 亜希子、角谷 昌俊、尾本 篤志、福田 亙
- 048 DPP4 阻害剤内服中断後、著明な耐糖能の悪化と共に SU 剤の応答性低下を呈した症例
池淵クリニック
○池淵 元祥

腎症・透析予防①

8:40～9:40

座長：金内 雅夫（畿央大学 健康栄養学科）

安原 章浩（関西電力病院 腎臓内科）

- 049 CKD重症度分類のGFR区分による貧血とHbA1cの評価
医療法人社団正名会池田病院
○清水 祐介、宇佐美 勝、井田 健一、池田 弘毅
- 050 上腕血圧の左右差と糖尿病性腎症
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学
○岡田 博史、福井 道明、田中 武兵、松本 しのぶ、小林 香苗、岩瀬 広哉、浅野 麻衣、山崎 真裕、長谷川 剛二、中村 直登
- 051 継続的な透析予防指導が腎症病期進行を抑制する可能性が示唆された1症例
関西電力病院 疾患栄養治療センター¹、関西電力病院 腎臓内科²、
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター³、関西電力病院⁴
○岩崎 真宏¹、安原 章浩²、臼井 亮太³、辻 とも子¹、松元 知子¹、廣瀬 直樹¹、
渡邊 好胤³、表 孝徳³、北谷 直美¹、矢部 大介³、黒瀬 健³、清野 裕⁴
- 052 糖尿病腎症4期における透析予防指導内容の検討
～腎症5期に移行した症例より振り返る
高槻赤十字病院 内科外来 看護師 看護部¹、高槻赤十字病院 栄養課²、
高槻赤十字病院 糖尿病内科 内分泌 生活習慣科³
○角屋 麻由¹、花森 礼子¹、南 美保子²、松木 晴美¹、花森 絵美¹、松岡 由紀¹、
橋上 久美子¹、山内 恵¹、中 晶子¹、田原 裕美子³、佐藤 雄一³、金子 至寿佳³
- 053 当院における透析予防指導外来の効果ならびに患者意識調査の追跡について
西脇市立西脇病院 看護局¹、西脇市立西脇病院 内科²
○古石 弥生¹、宮崎 順子¹、安平 典子¹、青田 知世¹、大西 浩美¹、田中 千秋¹、
来住 稔²、岩井 正秀²
- 054 糖尿病透析予防指導における薬剤師の役割
町立大淀病院 薬剤部¹、町立大淀病院 栄養科²、
町立大淀病院 看護部³、町立大淀病院 内科⁴
○平井 真澄¹、長谷川 彩子²、西尾 桂恵²、吉井 雅恵²、米田 さつき³、辻井 里美³、
川野 貴弘⁴、西浦 公章⁴

腎症・透析予防②

9:40~10:40

座長：荒木 信一（滋賀医科大学 内科学講座 糖尿病・腎臓・神経内科）
朴 孝憲（淀川キリスト教病院）

- 055 糖尿病腎症4期患者に対する透析予防外来での看護師の関わり
大阪市立大学医学部附属病院 看護部¹、大阪市立大学医学部附属病院 栄養部²、
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学³
○阪野 真理恵¹、河本 尚子¹、村尾 明美¹、江尻 加奈子¹、藤本 浩毅²、播磨 美佳²、
服部 俊一²、森 克仁³、絵本 正憲³、稲田 律子¹、塚田 定信²、稲葉 雅章³
- 056 当院における糖尿病透析予防指導の取り組みと今後の課題
医療法人社団顕鐘会神戸百年記念病院
○大西 由美子、黒木 康雄、後藤 文子、丸山 泰世
- 057 当院における糖尿病透析予防指導の現状と課題
京都医療センター 看護部¹、栄養科²、糖尿病センター³、腎臓内科⁴
○小久保 敦子¹、仁谷 めぐみ¹、浅野 照子¹、小林 美保¹、真鍋 悟²、大池 教子²、
谷川 清²、中川内 玲子³、八幡 兼成⁴、山田 和範⁴
- 058 当院における糖尿病透析予防指導の現状
藤井寺市民病院¹、市立藤井寺市民病院 栄養部²、市立藤井寺市民病院 内科³
○山野 伊都子¹、井上 由美¹、田辺 直美²、北尾 彰代³、内本 定彦³
- 059 血糖コントロール不良と腎機能悪化の関連、2型糖尿病患者における4年間の検討
医療法人川崎病院 糖尿病内分泌内科
○明神 真希子、大塚 章人、松永 彩、村井 潤、久保 聡子、深水 英昭、中村 正、
市原 紀久雄
- 060 当院における糖尿病腎症進行抑制への取り組み
市立岸和田市民病院 看護局¹、市立岸和田市民病院 管理栄養部²、
市立岸和田市民病院 代謝・内分泌内科³
○有井 千恵¹、山田 初美¹、藤原 幸子²、楠野 友子²、石原 恵子²、花岡 郁子³、
政次 健³、山下 貴史³

腎症・透析予防③

10:40~11:40

座長：門脇 誠三（栄宏会土井病院附属診療所）

小山 英則（兵庫医科大学 糖尿病・内分泌・代謝科）

- 061 当院における尿中Na排泄量を用いた糖尿病腎症進展抑制の取り組み
市立伊丹病院 医療技術部 医療技術室 栄養管理担当¹、市立伊丹病院 糖尿病内科²
○深田 晃司¹、貞廣 克彦²、正木 ゆづき²、佐藤 智己²
- 062 血糖コントロール状態別の4年間の腎症関連指標の変化—2型糖尿病患者における検討
医療法人川崎病院 糖尿病内分泌内科
○大塚 章人、深水 英昭、久保 聡子、松永 彩、村井 潤、明神 真希子、中村 正、市原 紀久雄
- 063 当院糖尿病透析患者、非糖尿病透析患者の栄養状態を比較した実態調査
京都社会事業財団西陣病院 臨床工学科¹、京都社会事業財団西陣病院 栄養科²、京都社会事業財団西陣病院 腎臓泌尿器科³
○野間 啓太¹、守時 祐輔¹、澤田 正二¹、木村 美枝子²、大西 彰³
- 064 レパグリニドによる糖尿病保存期腎不全の血糖コントロールにおける5症例の検討
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学・老年血管病態学
○沼口 隆太郎、森 克仁、絵本 正憲、浦田 博美、山崎 祐子、元山 宏華、森岡 与明、福本 真也、庄司 哲雄、石村 栄治、稲葉 雅章
- 065 クリニックにおける蛋白制限食の試食をとりいれた糖尿病透析予防指導の試み
やよいメディカルクリニック
○松島 かねこ、柑本 満理、平田 佐知子、奥田 秀美、坂頭 節哉
- 066 HbA1cのコントロールが良好な腎症2期に対して糖尿病療養指導が奏功した1症例
医療法人蒼龍会井上病院 栄養課¹、医療法人蒼龍会井上病院 看護部²、医療法人蒼龍会井上病院 内科³
○小田 友里¹、客野 知子¹、杉江 ゆか¹、野村 香代¹、藤原 弘子¹、海野 典子²、安藤 清美²、土蔵 尚子³、辻本 吉広³、田畑 勉³

腎症・透析予防④

15:20~16:20

座長：一色 啓二 (滋賀医科大学 内科学講座 糖尿病・腎臓・神経内科、血液浄化部)
野村 誠 (薬業大阪健康管理センター)

- 067 蛋白尿を呈する糖尿病患者の追跡調査
橋本市民病院 代謝内科¹、近畿大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科²、
和歌山県立医科大学 内科学第一講座³、和歌山ろうさい病院 内科⁴
○大星 隆司¹、廣峰 義久²、山内 孝哲²、岸谷 讓²、小河 健一³、赤水 尚史³、
南條 輝志男⁴
- 068 糖尿病透析予防指導外来試行期における介入効果と短期治療成績
西宮市立中央病院 看護部・糖尿病センター¹、
西宮市立中央病院 管理栄養部・糖尿病センター²、
西宮市立中央病院 糖尿病・内分泌内科³
○開 まゆ子¹、井伊 和子¹、西橋 かおる¹、永翁 雅子¹、工藤 香織²、小寺 真智²、
有光 絢³、長尾 綾子³、紅林 昌吾³
- 069 当院における糖尿病透析予防指導の実際
医療法人社団正名会池田病院
○南 美樹、別當 憲子、穴倉 弘枝、城内 繭子、有田 桂子、日野 文子、
宇佐美 勝、池田 弘毅
- 070 2型糖尿病患者の糖尿病腎症に対する重炭酸ナトリウムの腎保護効果の検討
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科¹、
パナソニック健康保険組合松下記念病院²
○三橋 一輝¹、福井 道明¹、田中 武兵¹、田中 紀實²、福田 有希子²、浅野 麻衣¹、
山崎 真裕¹、長谷川 剛二¹、中村 直登¹
- 071 糖尿病透析予防指導～当院の取り組みと現状～
大阪府済生会野江病院 栄養管理科¹、大阪府済生会野江病院 糖尿病・内分泌内科²
○村田 敬也¹、木原 徹也¹、藤田 秀佳¹、須田 尚子¹、小林 広明¹、藤井 淳子¹、
森田 聖²、北本 友佳²、山藤 知宏²、鯉江 基哉²、安田 浩一郎²
- 072 糖尿病透析予防外来における療養指導の有効性に関する検討
近畿大学医学部附属病院 看護部¹、近畿大学医学部附属病院 栄養部²、
近畿大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科³
○大仲 将美¹、富森 洋子¹、須美 舞香¹、久城 恵理¹、長井 洋子¹、長嶋 ちづる¹、
谷内 麻寿美¹、二宮 好美¹、西村 町子²、能宗 伸輔³、川畑 由美子³、池上 博司³

腎症・透析予防⑤

16:20~17:20

座長：別所 寛人（和歌山大学 保健管理センター）

山本 浩司（一般財団法人 住友病院 総合診療科）

○-073 糖尿病透析予防チームの取り組みについて

社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 栄養科¹、
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 看護部²、
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 代謝・糖尿病内科³、
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科⁴

○磯野 絵理¹、山中 美緒¹、片山 みすず¹、松田 恵里¹、北村 裕二¹、樋ノ上 美和²、
松好 美穂²、坂部 和美³、西川 享³、森 久也³、北川 功幸⁴

○-074 透析予防指導チームにおける各専門職の役割～患者の行動変容につながった事例～

京都大学医学部附属病院¹、京都大学 医学部 人間健康科学科²

○中石 幸子¹、川田 政代¹、大倉 瑞代¹、川勝 優子¹、北川 綾子¹、山田 敦美¹、
本田 育美²

○-075 糖尿病性慢性腎不全患者の下肢浮腫に対するトルバプタンの効果

高槻赤十字病院 糖尿病内分泌生活習慣病科

○黒田 一慶、佐藤 雄一、田原 裕美子、田端 ようへい、田中 サキ、金子 至寿佳

○-076 糖尿病腎症透析予防指導シートを用いた指導効果

神戸掖済会病院 栄養管理部¹、神戸掖済会病院 看護部²、神戸掖済会病院 循環器科³、
神戸掖済会病院 内科⁴

○岡本 貴子¹、吉村 治香¹、井上 美津子²、田村 祥子²、大塔 靖子²、宇仁 三千代²、
林 紫乃²、中ノ瀬 晃一³、深水 真希⁴、高橋 留佳¹、勝矢 雅子¹

○-077 腎症第2期における透析予防指導6か月後の評価

(公財) 田附興風会医学研究所北野病院 栄養指導部¹、

(公財) 田附興風会医学研究所北野病院 看護部²、

(公財) 田附興風会医学研究所北野病院 糖尿病内分泌センター³

○金田 恵美¹、久保 麻友子¹、井上 裕子¹、永原 守¹、山田 信子¹、福田 美由紀¹、
山内 利香¹、三輪 花蓮¹、志水 晃介¹、中山 法子²、本庶 祥子³、越山 裕行³

○-078 GLP-1 製剤リラグリチドが腎機能改善に有用であった糖尿病性腎症の1例

佐々木内科医院

○佐々木 徹

患者教育①

8:40～9:30

座長：千丸 博司（京都大原記念病院）

藤本 陽子（森ノ宮医療大学 保健医療学部 看護学科）

- 079 認知症合併糖尿病患者への療養支援—家族との関わりを中心に
渡辺内科クリニック
○前田 真央、安原 孝子、寺西 悦子、松山 玲子、松本 明子、渡辺 伸明
- 080 下肢膿瘍より2型糖尿病が診断された思春期患児の療養支援を通じて
地方独立行政法人堺市立病院機構市立堺病院 看護部¹、
地方独立行政法人堺市立病院機構市立堺病院 腎代謝免疫内科²
○笠原 健¹、田中 順也¹、好井 理世¹、藤澤 智巳²
- 081 当院健診施設にて糖尿病疑いまたは糖尿病を指摘された患者における外来受診状況の調査
財団法人日本バプテスト連盟医療団日本バプテスト病院 健康管理科¹、
日本バプテスト病院 看護部²、日本バプテスト病院 糖尿病内科³
○馬場 悠¹、田中 麻由子²、瀬川 麻衣子²、後藤 佳子²、勝山 由香²、高橋 裕¹、
米田 紘子³
- 082 特定健診の標準的な質問票を用いた生活習慣項目と腹囲との関連
京都女子大学大学院 家政学研究科 食物栄養学専攻¹、
N T T西日本京都病院健診センター²
○兼定 祐里¹、宮脇 尚志¹、田中 清¹、増田 陽子²、西河 浩之²、福井 潔²
- 083 眼科のない診療所が糖尿病患者の眼を守る為にすべきこと
淀川勤労者厚生協会附属のぞと診療所¹、淀川勤労者厚生協会附属西淀病院²
○藤目 純子¹、園部 光香¹、村瀬 明世²、結城 由恵²

患者教育②

9 : 30～10 : 30

座長：坂上 元祥 (兵庫県立大学 環境人間学部)

岡井 明美 (国保日高総合病院 栄養科)

○-084 糖尿病透析予防外来で望まれる看護師の役割

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター

○山尾 美希、山口 愛美、福山 雅代、増田 雅子、中山 環、風間 敬一、森田 灯子、森本 竹紗、光井 絵里、加藤 研、瀧 秀樹

○-085 当院における糖尿病透析予防指導の現状と評価

関西医科大学付属滝井病院 栄養管理部¹、関西医科大学 第二内科²、

関西医科大学付属滝井病院 看護部³、関西医科大学滝井病院 臨床検査部⁴

○満森 恵子¹、木村 真美¹、谷川 友季子¹、大久保 縁³、滝口 洋子³、尾崎 貴恵⁴、野村 恵巳子²、河野 啓子²、藤高 啓祐²、西川 光重²

○-086 糖尿病患者の食習慣に関する実態調査

近畿大学医学部奈良病院 栄養部¹、近畿大学医学部奈良病院 看護部²、

近畿大学医学部奈良病院 消化器・内分泌内科³

○谷村 昌代¹、井口 真宏¹、加藤 映美里¹、西窪 陽子²、岸谷 譲³

○-087 集団栄養指導での効果的な教材の検討

医療法人社団あおぞら会にしかげ内科クリニック¹、

NPO 法人あなたと健康を支える会こうべ²

○福永 聡美¹、向山 万為子¹、新居田 道玄¹、中田 恵理子¹、村野 真澄¹、田中 亜矢子¹、柏原 淑恵¹、四本 礼子¹、中野 満子¹、河野 律子²、西影 裕文¹

○-088 2型糖尿病患者に対する継続栄養指導の効果と今後の課題

彦根市立病院 栄養科・栄養治療室¹、彦根市立病院 内科²

○山本 卓也¹、茂山 翔太¹、堀 仁美¹、木村 章子¹、大橋 佐智子¹、小野 由美¹、菱澤 方洋²、黒江 彰²、矢野 秀樹²

○-089 当院における炭水化物に着目した血糖測定実習を取り入れた患者会の報告

国立病院機構京都医療センター 糖尿病センター

○松岡 幸代、浅野 照子、藤本 容子、伊藤 遼、渡邊 知一、岡嶋 昭、山田 和範

患者教育③

10:30~11:30

座長：辻井 悟 (公益財団法人 天理よろづ相談所病院 内分泌内科)
中濱 多紀 (大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻)

- 090 色彩表示機能付き血糖測定器が血糖コントロールおよび自己管理行動に与える影響
京都大学大学院医学系研究科 人間健康科学系専攻¹、京都大学 糖尿病・栄養内科²
○西村 亜希子¹、原島 伸一²、本田 育美¹、清水 彬礼¹、細田 公則¹、稲垣 暢也²
- 091 血糖コントロール不良患者の療養支援について
ー外来患者に対し改めて考える継続指導ー
医療法人社団あおぞら会にしかげ内科クリニック¹、
NPO 法人「あなたと健康を支える会こうべ」²
○東條 紀子¹、河野 律子²、中野 満子¹、堀川 佳代¹、吉岡 佳与子¹、祝 容子¹、
沢 智絵子¹、柳田 敦美¹、岡野 恭子¹、西影 裕文¹
- 092 HbA1cの改善をみない患者の問題点を探る～時間選好率を織り込んだ質問票より～
医療法人社団柴本内科循環器科
○玉木 悦子、落合 知加子、伊藤 智津子、柴本 茂樹
- 093 インスリン自己注射手技指導再介入の必要性
泉大津市立病院
○葛城 美幸、松岡 慶子、川崎 華子、重田 美由紀、泉谷 めぐみ、田口 真弓、
松尾 みゆき、江藤 潔子、李 英子
- 094 インスリン自己注射手技の再確認によって血糖コントロールが改善した1症例
公益財団法人浅香山病院
○櫻木 ゆかり、米子 静、嶽 由紀子
- 095 インスリン注射手技指導により血糖コントロールが著明に改善した1型糖尿病の一例
市立藤井寺市民病院 看護部¹、市立藤井寺市民病院 薬剤部²、
市立藤井寺市民病院 栄養部³、市立藤井寺市民病院 内科⁴
○塩野 由季¹、三好 未奈¹、片岡 優子²、森 利恵²、田辺 直美³、北尾 彰代⁴、
内本 定彦⁴

患者教育④

15:20~16:20

座長：梶山 静夫（医療法人社団啓政会 梶山内科クリニック）
大石まりこ（大石内科クリニック）

○-096 半日教育指導プログラムへの取組とその後の経過の比較

財団法人日本バプテスト連盟医療団日本バプテスト病院 栄養科¹、
財団法人日本バプテスト連盟医療団日本バプテスト病院 看護部²、
財団法人日本バプテスト連盟医療団日本バプテスト病院 薬剤部³、
財団法人日本バプテスト連盟医療団日本バプテスト病院 糖尿病内科⁴
○森本 美由紀¹、金子 緑¹、田中 麻由子²、馬場 悠²、下田 寿子³、橋井 祐子³、
米田 紘子⁴

○-097 糖尿病入門教室を受講することが受診継続に有効である

医療法人栄仁会高の原すずらん内科
○東川 道代、榊田 美紀、樋上 尚子、平盛 裕子

○-098 当院における糖尿病患者教育についての検証

中村病院
○新村 かおり、平野 菜美子、村佐 揚子、桑村 尚充、高橋 輝、武村 次郎

○-099 糖尿病教育入院における神経関連検査の解析と指導

赤穂中央病院 糖尿病診療チーム
○黒沢 つぐみ、尾方 章子、桶口 三香子、高田 景子、前田 千佳、元佐 慶子、
小西 由記、吉澤 悠喜、小山 喜由、半田 由紀子、辰巳 文則、中島 弘二

○-100 糖尿病教育入院後の血糖コントロールに及ぼす諸要因の検討

一般財団法人甲南会甲南病院 糖尿病センター
○溝渕 憲子、奥澤 朋奈、渡辺 弘美、橋口 由香里、東山 聡子、弓岡 稔貴、
片山 茂明、笠原 俊彦、福永 馨、八木 規夫、坂井 誠、老耜 宗忠

○-101 血糖コントロール改善におよぼす糖尿病教育入院の効果

神戸百年記念病院 内科
○岩崎 真也、小田 修平、前田 彰宏、黒木 康雄

患者教育⑤

16:20~17:20

座長：森岡 与明（大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学）
藤本 雅子（公立甲賀病院 看護部）

○-102 新規糖尿病友の会立ち上げの現状報告

那智勝浦町立温泉病院 内科¹、那智勝浦町立温泉病院 看護部²、
那智勝浦町立温泉病院 地域医療連携室³

○山本 康久¹、大藪 江美子²、吉井 昌子²、坂本 典子²、北郡 真大³、福田 敦子³

○-103 2型糖尿病患者に対する運動の意識調査および栄養・運動療法の取り組み

彦根市立病院 栄養科・栄養治療室¹、彦根市立病院 内科²

○茂山 翔太¹、山本 卓也¹、堀 仁美¹、木村 章子¹、大橋 佐智子¹、小野 由美¹、
菱澤 方洋²、黒江 彰²、矢野 秀樹²

○-104 教育入院リピーター患者の実態調査と支援のあり方

一般財団法人住友病院 看護部¹、一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科²

○和所 美由紀¹、中島 千恵¹、山内 有紀子¹、藪井 梨沙¹、奥谷 美栄子¹、
山根 加奈子¹、椋本 義子¹、塩見 眞琴¹、山本 浩司²、山田 祐也²、松澤 佑次²

○-105 作業療法士による糖尿病教育入院患者への神経心理検査とインスリン手技の関連性の検討

愛仁会高槻病院 技術部 リハビリテーション科¹、

愛仁会高槻病院 診療部 リハビリテーション科²、

愛仁会高槻病院 診療部 糖尿病内分泌内科³

○大久保 舞¹、石原 拓郎¹、西田 明日香¹、松下 浩尚¹、上原 光司¹、是永 優華¹、
榎本 有希¹、樺 篤²、瀨瀬 優子³、陳 慶祥³、船曳 あゆみ³、冨永 洋一³

○-106 糖尿病性腎症で血液透析導入となった患者(DMHD患者)の心理状態と体重管理との関連

医療法人友愛会かつらぎクリニック

○坂口 夏美、森田 香、木村 一美、北村 史恵、西野 俊彦、沢田 陽子、沢田 泉

○-107 糖尿病教育クリティカルパス入院が患者に及ぼす効果とセルフケア調査

高砂市民病院 看護局 5階西病棟¹、高砂市民病院 内科²

○前川 佳子¹、川崎 廣美¹、松坂 頼子¹、御栗 朋美¹、横田 一樹²

2型糖尿病①

8:40~9:40

座長：細井 雅之（大阪市立総合医療センター 代謝・内分泌内科）
：嶺尾 郁夫（市立豊中病院 糖尿病センター）

○-108 特発性中枢性尿崩症を合併した2型糖尿病の1例

箕面市立病院 内科 消化器内科

○西井 稚尋、西河 潤、井端 剛、津川 有理、西谷 重紀、小室 竜太郎、金井 秀行、
田村 信司、飯田 さよみ

○-109 巨大胆嚢周囲膿瘍と胆嚢動脈瘤を合併した2型糖尿病の1例

日本生命済生会附属日生病院 総合内科¹、日本生命済生会附属日生病院 消化器内科²

○北井 宏美¹、森田 真也¹、平井 孝一¹、新居 卓朗¹、早川 友朗¹、宇都 佳彦¹、
高橋 良¹、稲次 洋平²、居平 典久²、立花 功¹、佐藤 文三¹、笠山 宗正¹

○-110 DPP4阻害薬にて血小板輸血依存を脱することができた特発性骨髄線維症の一例

高槻赤十字病院 糖尿病・内分泌・血液内科

○田中 サキ、恩田 佳幸、田端 ようへい、黒田 一慶、田原 裕美子、佐藤 雄一、
安齋 尚之、金子 至寿佳

○-111 多発関節痛・四肢の浮腫を伴い血糖コントロールの悪化を認めた2型糖尿病の2例

大津赤十字病院 糖尿病代謝内分泌内科

○大橋 夏子、谷口 孝夫、池口 絵理、荒木 美希、岡本 元純

○-112 浮腫、心不全を繰り返したし、血糖コントロール不良であった肥満2型糖尿病の一例

近畿大学 医学部腎臓内科

○大西 佐代子、中谷 嘉寿、井上 裕紀、中野 志仁、高見 勝弘、松岡 稔明、谷山 佳弘、
有馬 秀二

○-113 下垂体腺腫摘出でインスリン治療から離脱できたクッシング病合併糖尿病の1例

医療法人財団康生会武田病院 内分泌・糖尿病内科¹、

医療法人財団康生会武田病院 脳神経外科²、医療法人財団康生会武田病院 外科³、

医療法人財団康生会武田病院 健診センター⁴

○田村 尚久¹、荻野 英治²、内藤 雅人³、岡澤 佳世子¹、榎田 出⁴、葛谷 英嗣¹

2型糖尿病②

9:40~10:40

座長：大原 毅 (兵庫県立加古川医療センター 生活習慣病センター)
瀬野 倫代 (瀬野内科医院)

○-114 最近経験した糖尿病性舞蹈病の2例

大阪府済生会野江病院 糖尿病・内分泌内科

○松本 啓孝、山藤 知宏、森田 聖、北本 友佳、鯉江 基哉、安田 浩一朗

○-115 震災避難に伴う健診データの変化

京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻環境衛生学分野

○大澤 めぐみ、藤井 由希子、原田 浩二、小泉 昭夫

○-116 2型糖尿病患者において、家庭血圧の日間変動に影響を及ぼす因子の検討

京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学¹、

京都第一赤十字病院²、京都第二赤十字病院³、大阪鉄道病院⁴

○牛込 恵美¹、福井 道明¹、松本 しのぶ¹、田中 亨²、熱田 晴彦³、最上 伸一⁴、
大西 正芳⁴、北川 良裕⁴、浅野 麻衣¹、山崎 真裕¹、長谷川 剛二¹、中村 直登¹

○-117 日本人糖尿病患者の心理的負担感の特徴—PAIDの下位概念と相互協調性の関連

京都大学 糖尿病・栄養内科¹、高知大学医学部 内分泌代謝・腎臓内科²、

京都大学 こころの未来研究センター³

○池田 香織¹、藤本 新平²、内田 由紀子³、綾野 志保¹、稲垣 暢也¹

○-118 2型糖尿病患者の予後とシスタチンC (cys-c)

大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科¹、大阪市立十三市民病院 糖尿病内科²

○川崎 勲¹、日浦 義和²、玉井 杏奈¹、吉田 陽子¹、薬師寺 洋介¹、生野 淑子¹、
寺村 めぐみ¹、上野 宏樹¹、田中 永昭²、山上 啓子¹、福本 まりこ¹、細井 雅之¹

○-119 Hb値が正常にもかかわらず血糖値とHbA1c値が乖離を呈した2型糖尿病の1例

社会医療法人愛仁会千船病院 代謝内分泌内科

○三浦 洋、高橋 哲也、佐々木由佳、田中 裕子、廣瀬 幸恵、喜多 哲也、
大野 恭太、田守 義和

2型糖尿病③

10:40~11:40

座長：和田 成雄（和田内科医院）

田守 義和（社会医療法人愛仁会 千船病院 代謝内分泌内科）

○-120 季節変動と2型糖尿病患者へのアログリプチン投与後のHbA1c・中性脂肪の推移

愛晋会中江病院 内科

○中路 幸之助、藤田 篤代、中江 遵義、熊本 光孝、大林 倫子、西山 秀樹

○-121 当院におけるHbA1cと中性脂肪の季節変動

日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病・内分泌内科

○岩橋 彩、廣畠 知直、船越 生吾、川村 俊介、井上 元

○-122 糖尿病患者の病態別薬剤選択の実態調査

一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科

○高比 康充、盛 礼子、嶺尾 良平、京 光章、高田 昌幸、最所 賢二、丹波 祥子、山本 浩司、山田 祐也、松澤 佑次

○-123 シタグリプチンからビルダグリプチンへの切り替えにおける効果の検討

医仁会武田総合病院 糖尿病センター

○別府 浩毅、髭 秀樹、中前 恵一郎、陳 文、東 信之、森本 昌親

○-124 強化インスリン療法から経口糖尿病薬への変更が血糖安定に有用だった2型糖尿病の一例

(公財)日本生命済生会付属日生病院 総合内科

○早川 友朗、森田 真也、新居 卓朗、北井 宏美、宇都 佳彦、高橋 良、小瀬戸 昌博、立花 功、佐藤 文三、笠山 宗正

○-125 著明な血糖コントロール不良（HbA1c 15%以上）を呈した15名の臨床的特徴

市立堺病院 腎代謝免疫内科

○酒井 保葉、藤澤 智巳、小西 正剛、森本 まどか、浜田 禪、松浦 基夫

2型糖尿病④

15:20~16:20

座長：小川 渉 (神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学)
西 重生 (大阪府済生会 茨木病院 内科)

- 126 **インスリン抗体陽性2型糖尿病のHLAに関する検討**
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科
○平田 悠、廣田 勇士、岩橋 泰幸、藤田 泰功、播 悠介、伊賀 真紀子、中島 進介、西本 祐希、向井 美希、福岡 秀規、坂口 一彦、小川 渉
- 127 **持続血糖モニターで評価しえたインスリン抗体陽性2型糖尿病の1例**
新宮市立医療センター 内科
○岩橋 尚幸、西野 雅之、田中 宏典、雑賀 麻衣、岡井 一彦
- 128 **インスリン抗体を有し著明な高血糖・ケトアシドーシスを呈した糖尿病透析患者の1例**
大阪市立大学大学院医学研究科
代謝内分泌病態内科学・老年血管病態学・腎臓病態内科学
○瓦林 令奈、山崎 祐子、中条 美月、角谷 佳則、仲谷 慎也、森岡 与明、森 克仁、庄司 哲雄、石村 栄治、絵本 正憲、稲葉 雅章
- 129 **糖尿病ケトアシドーシスに急性膵炎、動脈閉塞症、肺塞栓症を伴った若年肥満者の1例**
大阪労災病院 糖尿病センター¹、大阪府立成人病センター 肝胆膵内科²、大阪労災病院 消化器内科³
○清原 義幹¹、阪口 友香子¹、末吉 弘尚²、平尾 元宏³、川口 祥平¹、狭間 洋至¹、岡野 理江子¹、良本 佳代子¹、久保田 昌詞¹、吉原 治正³、野村 誠¹、大橋 誠¹
- 130 **NASHの軽度線維化の段階で肝細胞癌を合併したメタボリックシンドローム型糖尿病の1例**
住友病院 内分泌代謝内科¹、住友病院 病理部²
○盛 礼子¹、嶺尾 良平¹、京 光章¹、高比 康充¹、高田 昌幸¹、最所 賢二¹、丹波 祥子¹、山本 浩司¹、山田 祐也¹、藤田 茂樹²、松澤 佑次¹
- 131 **血清アディポネクチン濃度低値は悪性腫瘍発症の予測因子になりえるか？**
一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科¹、大塚製薬(株) 診断事業部²
○京 光章¹、盛 礼子¹、嶺尾 良平¹、高比 康充¹、高田 昌幸¹、最所 賢二¹、丹波 祥子¹、山本 浩司¹、山田 祐也¹、葛城 肅典²、松澤 佑次¹

経口薬治療

16:20~17:20

座長：井原 裕 (いはら内科クリニック)

河盛 段 (大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学)

○-132 α -GI 内服中に腸管気腫症と門脈ガス血症を認め、中止により保存的に改善した一例

国立病院機構大阪医療センター 糖尿病内科¹、

国立病院機構大阪医療センター 消化器外科²

○森本 竹紗¹、森田 灯子¹、光井 絵里¹、加藤 研¹、瀧 秀樹¹、関本 貢嗣²、
原口 直紹²、林 覚史²

○-133 当科におけるレパグリニド使用状況に関する検討

国立循環器病研究センター

○榎野 久士、菱田 藍、肥塚 諒、椽谷 真由、大畑 洋子、玉那 覇民子、岸本 一郎

○-134 グリニド使用症例におけるビルダグリプチンの併用効果

渡辺内科クリニック

○井戸 藍、清末 智子、安原 孝子、寺西 悦子、前田 真央、松本 明子、松山 玲子、
小西 幸子、中嶋 正子、山口 由以子、福留 かおる、渡辺 伸明

○-135 糖尿病におけるメトホルミン増量の治療効果と安全性

大阪市立大学医学部附属病院 薬剤部¹、

大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学²

○河崎 尚史¹、川口 博資¹、中村 安孝¹、須田 泰紀¹、高橋 克之¹、西川 武司¹、
絵本 正憲²、稲葉 雅章²、永山 勝也¹

○-136 メトホルミン高用量治療の効果に関する検討

一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科¹、一般財団法人住友病院 薬剤部²

○高田 昌幸¹、盛 礼子¹、嶺尾 良平¹、京 光章¹、高比 康充¹、最所 賢二¹、
丹波 祥子¹、佐藤 靖子²、豊浜 隆²、山本 浩司¹、山田 祐也¹、松澤 佑次¹

○-137 G蛋白共役型-脂肪酸受容体GPR40の肥満・糖尿病での発現調節と意義

京都大学 内分泌代謝内科

○富田 努

1 型糖尿病①

8 : 40~09 : 40

座長 : 今川 彰久 (大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学)

川畑由美子 (近畿大学 医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科)

○-138 潰瘍性大腸炎に1型糖尿病・自己免疫性甲状腺疾患を合併した1例

大阪医科大学 内科学 I

○酒井 聡至、西岡 伸、奥 大介、堤 千春、長谷田 文孝、辻本 直之、三柴 裕子、大西 峰樹、寺前 純吾、花房 俊昭

○-139 HIV 感染症治療中に1型糖尿病とバセドウ病を発症した1例

国立病院機構大阪医療センター 糖尿病内科¹、

国立病院機構大阪医療センター 感染症内科²

○光井 絵理¹、加藤 研¹、森田 灯子¹、森本 竹紗¹、廣田 和之²、矢嶋 敬史郎²、上平 朝子²、白阪 琢磨²、瀧 秀樹¹

○-140 甲状腺クリーゼにより糖尿病ケトアシドーシスを発症した1型糖尿病の1症例

関西労災病院 糖尿病内分泌内科¹、関西学院大学 保健館²

○松田 祥宏¹、永井 泰紀¹、東 大介¹、林 功¹、久保田 稔²

○-141 バセドウ病を合併した1型糖尿病の2症例

彦根市立病院 内科

○菱澤 方洋、黒江 彰、矢野 秀樹

○-142 慢性甲状腺炎と1型糖尿病を合併し GAD 抗体著明高値を呈した多腺性自己免疫症候群の一例

地方独立行政法人りんくう総合医療センター 内科

○清水 勇雄、倉敷 有紀子、森下 寿々枝、大野 昭

○-143 バセドウ病とインスリン自己免疫症候群様インスリン抗体合併の高齢1型糖尿病の一例

三木市民病院(北播磨総合医療センター) 内科

○竹内 健人、原 賢太、藤本 卓也、横野 浩一

1 型糖尿病②

9 : 40~10 : 40

座長 : 大月 道夫 (大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学)
永田 正男 (加古川西市民病院)

○-144 劇症1型糖尿病患者におけるグルカゴン分泌の検討

関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター

○臼井 亮太、矢部 大介、倉本 尚樹、桜町 惟、岡村 香織、松本 実紀、六反 麻里代、
桑田 仁司、渡邊 好胤、表 孝徳、黒瀬 健、清野 裕

○-145 急性膵炎として発症した劇症1型糖尿病の症例

NTT西日本大阪病院 糖尿病内分泌内科

○西河 潤、谷川 和子、陳 瑛超、鈴木 俊伸、橋本 久仁彦

○-146 膵部分切除術後4年を経過して劇症1型糖尿病を合併した1例

京都大学 糖尿病・栄養内科

○真能 芙美香、小倉 雅仁、金丸 良徳、大杉 友顕、濱崎 暁洋、稲垣 暢也

○-147 妊娠中に緩徐進行1型糖尿病 (SPIDDM) の発症が疑われた一例

公財財団法人田附興風会医学研究所北野病院 糖尿病内分泌センター

○山口 恵理子、本庶 祥子、浜本 芳之、藤本 寛太、龍岡 久登、松岡 敦子、岡村 絵美、
柴山 惟、徳本 信介、和田 良春、池田 弘毅、越山 裕行

○-148 劇症1型糖尿病の1例—病診連携における教訓的事例—

公立甲賀病院 内科¹、大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科²、

大阪医科大学 内科学 I 糖尿病代謝・内分泌内科³

○大村 寧¹、小橋 修平¹、八木 勇紀¹、中島 敦史¹、小山 哲朗¹、渋谷 和之¹、
小河 秀郎¹、山田 衆¹、堤 千春³、徳永 あゆみ²、今川 彰久²、花房 俊昭³

○-149 SPIDDM と考えられた2症例にて、インスリン療法にメトホルミンを併用した経験

佐伯中央病院 医局¹、佐伯中央病院 看護部²

○伊藤 威之¹、矢野 和子²、山下 寿代²、甲斐 かつ子²、小寺 隆元¹、小寺 隆¹

1 型糖尿病③

10:40~11:40

座長：笠山 宗正（公益財団法人日本生命済生会附属 日生病院）

安田 尚史（神戸大学大学院保健学研究科 医学研究科総合内科学）

- 150 高血糖を契機に診断された多腺性自己免疫症候群3型の2症例
大阪府済生会泉尾病院 糖尿病内分泌内科
○井庭 友見子、小川 善史、生水 晃
- 151 高浸透圧高血糖症候群を契機に SIPDDM、APS と診断した進行胃癌の1例
市立芦屋病院 内科
○矢野 雄三、角田 拓、紺屋 浩之、北川 泰生、臼井 健郎
- 152 SMBG 解析ソフトを用いた1型糖尿病患者の血糖変動評価：第2報：
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 糖尿病センター¹、
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 臨床栄養科栄養管理室²、
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター 予防医学研究室³
○藤本 容子¹、真鍋 悟²、松岡 幸代¹、岡嶋 昭¹、岸 純一郎¹、村田 敬¹、坂根 直樹³、
山田 和範¹
- 153 1型糖尿病の経過中に微小変化型ネフローゼ症候群を発症した1例
洛和会音羽病院 腎臓内科
○住田 鋼一、原田 幸児、塚原 珠里、笠原 優人、山口 通雅
- 154 抗 ZnT8 抗体単独陽性の1型糖尿病症例
関西労災病院 糖尿病内分泌内科¹、関西学院大学 保健館²
○山本 恒彦¹、永井 泰紀¹、東 大介¹、林 功¹、久保田 稔²
- 155 発症からインスリン分泌の回復を随時 C-peptide 測定により確認できた1型糖尿病の1例
和歌山県立医科大学 第一内科¹、公立那賀病院²
○松谷 紀彦¹、上田 祥吾²、近藤 溪²、古田 浩人²、赤水 尚史²

チーム医療①

8:40～9:40

座長：鈴木 正昭 (大阪府済生会 千里病院 糖尿病内科)

田中 史朗 (大阪産業大学 人間環境学部 スポーツ健康学科)

- 156 当院の糖尿病発症進展予防への取り組み～糖尿病市民セミナーを開催して～
泉大津市立病院¹、川知内科クリニック²
○泉谷 めぐみ¹、江藤 潔子¹、西田 京子¹、川崎 華子¹、松窪 彩¹、松岡 慶子¹、
神谷 裕喜¹、佃 暁子¹、中島 七子¹、二木 均¹、川知 雅典²、李 英子¹
- 157 糖尿病支援プログラムにおける栄養指導評価について
医療法人医誠会医誠会病院 栄養管理部¹、医療法人医誠会医誠会病院 総合内科²、
医療法人医誠会医誠会病院 看護部³、
医療法人医誠会医誠会病院 リハビリテーション部⁴
○江口 友希世¹、森田 龍平²、畑中 あかね³、常田 博美⁴、松尾 由紀¹
- 158 チームによるハイリスク者に対する強化介入の効果
三菱神戸病院 看護科¹、三菱神戸病院 栄養管理室²、三菱神戸病院 薬剤科³、
三菱神戸病院 内科⁴
○馬場 敦子¹、壹橋 純子¹、上垣 桂¹、青野 福子¹、荻野 友子¹、新田 真佐子²、
小川 詞帆²、脇本 佳奈²、松山 昌美³、松本 健⁴
- 159 演題取消
- 160 2型糖尿病患者の血糖コントロールに影響する因子の検討
市立川西病院 糖尿病管理部会¹、市立川西病院 糖尿病・内分泌内科²
○奥田 真理¹、桐谷 やよい¹、横井 美鈴¹、藤川 孝¹、小牧 佐知子¹、川勝 祐美¹、
林 直哉¹、藤村 周子¹、稲田 慎也²、古賀 正史²
- 161 糖尿病療養指導スタッフをとりまく職場環境とその問題点
町立大淀病院 栄養科¹、町立大淀病院 薬剤部²、町立大淀病院 内科³
○西尾 佳恵¹、吉井 雅恵¹、平井 真澄²、川野 貴弘³

チーム医療②

9:40~10:40

座長：山田 和範（独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 糖尿病センター）
上野 聡子（社会福祉法人聖霊会 聖霊病院 看護部）

○-162 眼科病棟における糖尿病患者への効果的な介入をめざして

京都府立医科大学附属病院 看護部¹、京都府立医科大学附属病院 内分泌糖尿病内科²、
京都府立医科大学 医学部 看護学科³

○矢田 絢香¹、磯田 和子¹、小谷内 孝子¹、橋本 眞理子¹、肥後 直子¹、山崎 真裕²、
光木 幸子³

○-163 CGM（持続血糖モニター）検査における臨床検査技師としての取り組み

済生会中津病院 検査技術科¹、済生会中津病院 糖尿病内分泌内科²

○柏山 和行¹、中平 純子¹、新谷 光世²、山内 一郎²、満田 佳名子²、前田 康司²、
田中 早津紀²、中野 厚生²、吉田 有希子²、保田 紀子²、松本 義弘²、西村 治男²

○-164 SMBG と HbA1c の乖離のために紹介された1型糖尿病の1例

奈良県立医科大学 糖尿病センター¹、奈良県立医科大学 第1内科学²

○岡田 定規¹、石原 里美²、辻 あゆみ¹、舛田 純子¹、錦織 麻衣子¹、田原 一樹¹、
上嶋 昌和¹、赤井 靖宏¹、斎藤 能彦²、福井 博¹

○-165 極端な糖質制限により自己陶醉に陥るもチーム医療により食事バランスを是正できた
1例

財団法人日本バプテスト連盟医療団日本バプテスト病院 栄養科¹、
財団法人日本バプテスト連盟医療団日本バプテスト病院 看護部²、
財団法人日本バプテスト連盟医療団日本バプテスト病院 糖尿病内科³

○金子 緑¹、森本 美由紀¹、田中 麻由子²、米田 紘子³

○-166 NST 介入により良好な創傷治癒が得られた足壊疽を有する2型糖尿病の1例

関西電力病院 疾患栄養治療センター栄養管理室¹、

関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター²、

関西電力病院 消化器外科³、関西電力病院 看護部⁴

○辻 とも子¹、北谷 直美¹、矢部 大介²、松元 知子¹、岩崎 真宏¹、廣瀬 直樹¹、
有馬 恵⁴、横田 香世⁴、河本 泉³、藤原 周一²、黒瀬 健²、清野 裕²

○-167 他職種・地域連携により血糖コントロールが改善した認知症を伴う高齢2型糖尿病の1
例

早石病院 地域医療室¹、早石病院 内科²、早石病院 薬剤部³、

訪問介護ステーションぽらん 保健師⁴

○奥野 真英¹、松村 美奈代¹、田澤 恵¹、真常 美紀³、上辻 広美³、中川 有美³、
岡野 理江子²、平 義也⁴

チーム医療③

10:40~11:40

座長：今野 英一 (甲子園大学 栄養学部)

任 和子 (京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻)

○-168 糖尿病連携手帳の有効利用に関する考察 (住吉区におけるアンケート結果より)

大阪府立急性期・総合医療センター

○清水 彩洋子、馬屋原 豊、畑崎 聖弘、藤木 典隆、片岡 隆太郎、藤田 洋平

○-169 糖尿病外来に生かす糖尿病 QOL 質問表 (DTR-QOL)

ぽらんのひろば井上診療所

○大和 しのぶ、村嶋 弘子、岡村 正子、竹下 イツエ、山口 喜代子、前田 慶子、井上 菜月、井野 美樹、井上 朱実

○-170 当院の糖尿病ケアチームの取り組み

市立藤井寺市民病院 栄養部¹、市立藤井寺市民病院 看護部²、市立藤井寺市民病院³

○田辺 直美¹、内田 裕美子²、大津 裕美²、井上 由美²、山野 伊都子²、桜井 浩³、片岡 優子³、森 利恵³、北尾 彰代³、内本 定彦³

○-171 当院における全職種による病棟回診の現状と課題

独立行政法人労働者健康福祉機構和歌山労災病院 糖尿病センター看護部

○中山 眞砂美、尾崎 とみ子、森澤 千佳、貴志 多栄子、今井 聖子、堀 紀陽美、森 友美、三宅 美友紀、鳴海 美智子、田村 晴彦、石亀 昌幸、南條 輝志男

○-172 患者および患者家族参加型糖尿病カンファレンスの意義

高槻赤十字病院 看護部¹、高槻赤十字病院 栄養課²、高槻赤十字病院 検査課³、高槻赤十字病院 糖尿病 内分泌 生活習慣科⁴

○西島 桂子¹、南 美保子²、吉田 百枝³、金子 至寿佳⁴

○-173 京都府立医科大学附属病院糖尿病医療チーム (Team FUTABA) 活動報告 (続報)

京都府立医科大学附属病院 看護部 D8 病棟¹、

京都府立医科大学附属病院 内分泌糖尿病代謝内科²

○能勢 直子¹、草西 麻由¹、徳弘 優花¹、横田 優¹、福永 佳奈¹、久保 久仁子¹、堀井 匡子¹、岩瀬 広哉²、山崎 真裕²、福井 道明²、長谷川 剛二²、中村 直登²

糖尿病足病変①

15:20~16:20

座長：北川 良裕 (JR 大阪鉄道病院 糖尿病・代謝内科)

伊波 早苗 (滋賀医科大学医学部附属病院 看護部)

○-174 糖尿病腎不全患者の重症ガス産生性足潰瘍の一例

国立病院機構京都医療センター 糖尿病センター¹、

国立京都医療センター臨床研究センター糖尿病研究部臨床代謝栄養研究室²

○水谷 結香子¹、植田 洋平¹、伊藤 遼¹、渡邊 知一¹、四枚田 耕平¹、岸純 一郎¹、
小鳥 真司¹、村田 敬¹、中川内 玲子¹、浅原 哲子²、山田 和範¹、河野 茂夫¹

○-175 足壊疽を契機に診断された若年2型糖尿病

京都大学大学院 医学研究科 内分泌代謝内科¹、洛和会音羽病院²、洛和会丸太町病院³

○小山 博之¹、重本 道香²、土居 健太郎²、米山 克二郎³、牧 昌弘³、盛房 周平³、
松原 邦彦²

○-176 蜂窩織炎と鑑別が困難であった1型糖尿病患者のCharcot 関節の一例

兵庫県立加古川医療センター 総合内科¹、

兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科²

○生天目 侑子¹、飯田 啓二²、加藤 慶太郎¹、門田 悠紀¹、末松 那都¹、中村 幸子¹、
日野 泰久¹、大原 毅²、千原 和夫²

○-177 両側糖尿病シャルコー足の1例

国立病院機構京都医療センター 糖尿病センター¹、

国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター糖尿病研究部臨床代謝栄養研究室²、

国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター³

○四枚田 耕平¹、中川内 玲子¹、水谷 結香子¹、伊藤 遼¹、渡邊 知一¹、岸純 一郎¹、
小鳥 真司¹、村田 敬¹、浅原 哲子²、山田 和範¹、島津 章³、河野 茂夫¹

○-178 局所陰圧閉鎖療法 (VAC 療法) にて完治しえた糖尿病性足壊疽の一例

大阪府済生会野江病院 糖尿病・内分泌内科¹、大阪府済生会野江病院 形成外科²

○鯉江 基哉¹、森田 聖¹、山藤 知宏¹、北本 友佳¹、南方 竜也²、安田 浩一朗¹

○-179 糖尿病性足壊疽患者への関わり～エンパワメントアプローチに基づく考察～

関西電力病院 看護部¹、関西電力病院 栄養疾患治療センター²、

関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター³

○桑原 京子¹、里上 美奈¹、濱咲 聡子¹、魚瀬 加津枝¹、横田 香世¹、北谷 直美²、
臼井 亮太³、渡邊 好胤³、表 孝徳³、矢部 大介³、黒瀬 健³、清野 裕³

糖尿病足病変②

16:20~17:20

座長:河野 茂夫(独立行政法人国立病院機構 京都医療センター WHO 糖尿病協力センター)
川勝 優子(京都大学医学部附属病院 看護部)

- 180 糖尿病患者2症例の療養指導からフットケア外来の役割を考える
医療法人蒼龍会井上病院 看護部¹、医療法人蒼龍会井上病院 内科²
○宮田 佐和子¹、海野 典子¹、安藤 清美¹、西原 伸美¹、富田 昌代¹、土蔵 尚子²、辻本 吉広²、田畑 勉²
- 181 当院外来でのフットケアを通して関わった一例
医療法人愛晋会中江病院 看護部¹、医師²、薬剤部³、栄養部⁴
○金岡 栄奈¹、河野 友美¹、國木 亮介³、寺井 麻由⁴、高田 かず⁴、松田 久子¹、亀田 美恵子¹、淀澤 美樹子²、藤田 篤代²、中江 聡²
- 182 透析治療に対する患者意識の変化について～フットケアで行動変容を認めた1症例～
医療法人友仁会友仁山崎病院 透析センター¹、医療法人友仁会友仁山崎病院 内科²
○佐川 壺子¹、高塚 貴美子¹、古川 尚子¹、田中 正義¹、浜 幸美¹、永作 大輔²
- 183 足症状の現状と糖尿病合併症との関連性フットケア外来開設3年目の現状分析
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター
○岸本 有紀、桑原 遥、梶本 忠史、平尾 利恵子、幸原 晴彦、植村 由加里
- 184 当院におけるフットケア外来の現状と課題
近江八幡市立総合医療センター
○片山 初美、初古 智美、池田 和弘、村田 幸一郎、中村 高秋
- 185 当院フットケアセンターにおける糖尿病足病変患者に関する検討
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター
○倉本 尚樹、岡村 香織、櫻町 惟、六反 麻里代、松本 実紀、臼井 亮太、桑田 仁司、渡邊 好胤、表 孝徳、矢部 大介、黒瀬 健、清野 裕

インスリン治療①

8 : 40～09 : 40

座長：日高 秀樹（三洋電機連合健康保健 健康管理センター）

浜口 朋也（兵庫医科大学 先進糖尿病治療学）

- 186 グラルギンからデグルデクへの切り替えが有効であった1型糖尿病患者の1例
関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター
○六反 麻里代、表 孝徳、松本 実紀、臼井 亮太、桑田 仁司、渡邊 好胤、矢部 大介、黒瀬 健、清野 裕
- 187 インスリン導入後の注射手技のアドヒアランス評価
日本バプテスト病院 薬剤部¹、日本バプテスト病院 看護部²、
日本バプテスト病院 糖尿病内科³
○下田 寿子¹、東原 和美¹、橋井 祐子¹、佐藤 和生¹、田中 麻由子²、米田 紘子³
- 188 一泊入院と外来の連携によるCSII導入
医療法人社団正名会池田病院 看護部(外来)
○藤本 千寿、濱 静代、宗藤 智華、小泉 直穂子、木原 孝子、宇佐美 勝、池田 弘毅
- 189 1型糖尿病でグラルギン/デテミル2回注射からデグルデク1回注射への切り替えの検討
兵庫医科大学 内科学糖尿病・内分泌・代謝科¹、兵庫医科大学 先進糖尿病治療学²
○赤神 隆文¹、勝野 朋幸¹、楠 宜樹¹、宮越 香名¹、中江 理絵¹、越智 史浩¹、徳田 八大¹、村井 一樹¹、美内 雅之¹、浜口 朋也²、宮川 潤一郎¹、難波 光義¹
- 190 インスリンデグルデクによる肝機能障害が疑われた1型糖尿病の1例
(医)協仁会小松病院 薬剤科¹、(医)協仁会小松病院 糖尿病センター²
○中野 洋子¹、池田 尚美¹、東 聖実¹、薄田 昌彦¹、大瀬 裕之²、吉本 啓助²、福間 博和²、高原 里永子²、栗岡 聡一²
- 191 インスリングラルギンに変更後全身浮腫が出現した1型糖尿病の一例
兵庫県立尼崎病院 糖尿病・内分泌内科
○許 櫻華、細川 友誠、吉田 健一、魚永 多恵子、下田平 眞生子、中村 嘉夫

インスリン治療②

9:40~10:40

座長：池田 雅彦（三菱商事株式会社 関西支社診療所）

原 賢太（北播磨総合医療センター 糖尿病・内分泌内科）

○-192 インスリングルルギンからデグルデクへの変更前後に人工膵臓解析した1型糖尿病の一例

京都大学 糖尿病・栄養内科

○朝倉 千恵、豊田 健太郎、村岡 敦、濱崎 暁洋、稲垣 暢也

○-193 膵全摘・幽門側胃切後の膵性糖尿病に対し、デテミルからデグルデクに変更した一例

愛仁会高槻病院 糖尿病内分泌内科¹、近畿大学 医学部内分泌代謝糖尿病内科²

○城山 寛久¹、陳 慶祥¹、安武 紗良²、瀨瀬 優子¹、船曳 あゆみ¹、富永 洋一¹

○-194 シタグリプチンとインスリンとの併用療法に関する検討

国立病院機構兵庫中央病院 糖尿病内科¹、内科²

○鴻山 訓一¹、小原 正一²、里中 和廣²

○-195 超持効型インスリン・デグルデクの有効性・安全性の検討

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 糖尿病内分泌センター¹、

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 看護部²

○浜本 芳之¹、本庶 祥子¹、藤本 寛太¹、龍岡 久登¹、松岡 敦子¹、徳本 信介¹、山口 恵理子¹、柴山 惟¹、和田 良春¹、池田 弘毅¹、中山 法子²、越山 裕行¹

○-196 インスリングルルギンの投与時刻とインスリン分泌能との関連性の検討

神戸大学医学部附属病院 薬剤部¹、神戸大学医学部附属病院 糖尿病内分泌内科²

○谷藤 亜希子¹、中村 友昭²、廣田 勇士²、池田 佳那子¹、大本 暢子¹、久米 学¹、槇本 博雄¹、平野 剛¹、坂口 一彦²、小川 渉²、平井 みどり¹

○-197 超速効型より速効型インスリンの食直前投与が有用であった糖尿病透析患者の2例

玉井整形外科内科病院 糖尿病内科¹、玉井整形外科内科病院 透析科²

○島田 健¹、國武 進²、玉井 敬人²、玉井 丈博²

チーム医療④

10:40~11:30

座長：大星 隆司（橋本市民病院 代謝内科）

大倉 瑞代（京都大学医学部附属病院 看護部）

○-198 血糖コントロール改善と合併症予防を目的としたデータベース活用

社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 臨床検査科¹、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 医師支援室²、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 糖尿病代謝内科³、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 循環器内科⁴
○古谷 善澄¹、奥山 晃輔²、古川 佳英子²、稲本 望³、中村 隆志⁴

○-199 腎症に対する外来での看護師の取り組みについて

社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 看護部¹、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 医師支援室²、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 循環器内科³、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 糖尿病代謝内科⁴
○菅沼 果南¹、生駒 真紀子¹、鬼丸 友美¹、松並 睦美¹、奥山 晃輔²、中村 隆志³、
稲本 望⁴

○-200 糖尿病透析予防指導の記録テンプレートの構築と活用

医療法人蒼龍会井上病院 看護師¹、医療法人蒼龍会井上病院 内科医師²
○安藤 清美¹、海野 典子¹、宮田 佐和子¹、根木 美紀¹、山本 嘉久子¹、富田 昌代¹、
田畑 勉²

○-201 健康科学センターにおける糖尿病透析予防外来との連携について

関西医科大学 健康科学センター¹、関西医科大学 第二内科²、
関西医科大学附属滝井病院 看護部³
○久保田 眞由美¹、野村 恵巳子²、岡下 さやか¹、東野 亮太¹、堀 聡美³、大久保 縁³、
井上 由美³、木村 穰¹、西川 光重²

○-202 診療所における糖尿病腎症患者に対するチーム医療による進行予防の検討

医療法人社団松凌会多木クリニック¹、兵庫教育大学発達心理臨床研究センター²
○多木 純子¹、馬場 真弓¹、角 恵美¹、中村 菜々子²

インクレチン関連薬⑨

15:20~16:20

座長：廣田 勇士（神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科）
吉岡 敬治（吉岡内科クリニック）

- 203 ビルダグリプチンにより朝食前血糖が改善した腹膜透析患者の一例
神戸市立医療センター中央市民病院 腎臓内科
○上浦 望、吉本 明弘
- 204 リナグリプチン投与前後に持続血糖測定システムで評価した2型糖尿病透析患者の症例
公立甲賀病院
○小山 哲朗、大村 寧、渋谷 和之、中島 敦史、小橋 修平、小河 秀郎、山田 衆
- 205 Fスケールを用いたDPP-4阻害薬による上部消化管症状の調査
医療法人みどり会中村病院 薬剤部¹、医療法人みどり会中村病院 糖尿病内科²
○吉岡 弥穂¹、庄中 沙樹¹、北山 美帆¹、副島 裕美¹、山下 博美¹、小寺 絢子¹、
橋岡 礼子¹、岡田 順子¹、桑村 尚充²、高橋 輝²、武村 次郎²
- 206 高齢にて特発性血小板減少性紫斑病を合併した2型糖尿病の1例
箕面市立病院 糖尿病センター¹、箕面市立病院 内科²、箕面市立病院 消化器内科³
○津川 有理¹、小室 竜太郎¹、内田 陽三²、畦西 恭彦²、西谷 重紀¹、西井 稚尋¹、
井端 剛¹、金井 秀行²、田村 信司³、飯田 さよみ¹
- 207 シタグリプチンの投与により麻痺性イレウスを繰り返した2型糖尿病の1例
大阪北通信病院 内科・消化器科¹、京都予防医学センター 糖尿病・内分泌代謝科²
○泉 善雄¹、桐谷 景一¹、西出 智博¹、川崎 俊彦¹、長谷 寛二¹、谷口 中²
- 208 当院におけるDPP4-Iの副作用についての報告
医療法人社団正名会池田病院 薬剤課¹、医療法人社団正名会池田病院 臨床部²、
医療法人社団正名会池田病院 医局³
○佐久間 智子¹、今井 晴恵¹、宇佐美 勝²、井田 健一³、池田 弘毅³

妊娠

16:20~17:20

座長：和栗 雅子（大阪府立母子保健総合医療センター 母性内科）

富永 洋一（社会医療法人愛仁会 高槻病院 糖尿病内分泌内科）

○-209 妊娠糖尿病・Heavy for date 児分娩歴を有する女性の健診結果の特徴

大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科

○生野 淑子、福本 まりこ、岡田 めぐみ、武内 真有、玉井 杏奈、吉田 陽子、
薬師寺 洋介、上野 宏樹、山上 啓子、川崎 勲、細井 雅之

○-210 妊娠糖尿病患者への食事療法から見た患者の傾向と今後の対策についての検討

社会医療法人愛仁会高槻病院 栄養管理科¹、糖尿病内分泌内科²、看護科³、産婦人科⁴

○寒川 美穂¹、船曳 あゆみ²、瀬瀬 優子²、陳 慶祥²、富永 洋一²、和久 美智子¹、
西田 有里¹、備後 安輝子¹、小山 直子¹、山下 みどり³、田中 香名³、中後 聡⁴

○-211 当院における妊娠糖尿病の産後フォローアップの現状

大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科

○福本 まりこ、吉田 陽子、玉井 杏奈、薬師寺 洋介、武内 真有、生野 淑子、
岡田 めぐみ、上野 宏樹、山上 啓子、川崎 勲、細井 雅之

○-212 妊娠糖尿病における食後血糖測定の至適時間についての検討

大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科

○岡田 めぐみ、福本 まりこ、吉田 陽子、玉井 杏奈、薬師寺 洋介、武内 真有、
生野 淑子、上野 宏樹、山上 啓子、川崎 勲、細井 雅之

○-213 妊娠を契機に著明に血糖コントロールが改善した2型糖尿病合併妊娠の1例

市立豊中病院 内科¹、市立豊中病院 産婦人科²、市立豊中病院 眼科³、
市立豊中病院 看護部⁴

○末原 節代¹、池上 奈々⁴、周 邦彦¹、岡内 幸義¹、山中 栄未子³、辻江 智子²、
嶺尾 郁夫¹、徳平 厚²

○-214 血糖コントロール不良により児に多発奇形をきたした糖尿病合併妊娠の1例

奈良県立医科大学 糖尿病センター

○錦織 麻衣子、岡田 定規、舛田 純子、上嶋 昌和、田原 一樹、赤井 靖宏、福井 博

インスリン治療③

8:40~9:40

座長：川村 智行（大阪市立大学大学院 発達医学講座）

長谷川剛二（京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学）

○-215 瞬全摘症例におけるCSII治療：1型糖尿病との比較

近畿大学 医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科

○庭野 史丸、廣峰 義久、能宗 伸輔、馬場谷 成、原田 剛史、伊藤 裕進、村田 佳織、
武友 保憲、貫戸 幸星、當間 純子、川畑 由美子、池上 博司

○-216 短期強化インスリン療法による糖毒性解除後のシタグリプリン、メトホルミン治療の比較

赤穂中央病院

○辰巳 文則、浅野 仁、矢部 博樹、大本 明義、三澤 真人、中島 弘二

○-217 食後高血糖改善薬(α -GI、グリニド)を用いたBOT療法の可能性

関西労災病院 糖尿病内分泌内科¹、関西学院大学 社会学部²

○東 大介¹、永井 泰紀¹、林 功¹、山本 恒彦¹、久保田 稔²

○-218 当科におけるコントロール不良症例に対するインスリン導入例の検討

医療法人愛晋会中江病院 内科¹、医療法人愛晋会中江病院 看護師²

○藤田 篤代¹、中路 幸之助¹、淀澤 美樹子¹、金岡 栄奈²、河野 友美²

○-219 抗インスリン抗体発現により超速効型インスリン作用が延長した腎不全合併糖尿病の一例

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院

○前島 佑里奈、徳本 信介、藤本 寛太、龍岡 久登、浜本 芳之、山口 恵理子、柴山 惟、
本庶 祥子、越山 裕行

○-220 インスリンデグルデクの用量設定と臨床効果についての検討

医療法人みどり会中村病院 糖尿病内科

○高橋 輝、桑村 尚充、武村 次郎

インスリン治療④

9:40~10:40

座長：大野 恭裕（近畿大学医学部堺病院 内分泌・代謝・糖尿病内科）

寺前 純吾（大阪医科大学 内科学Ⅰ）

- 221 リスプロミックス 50 の3回注射による新規インスリン導入後の追加経口薬の効果の比較
正名会池田病院
○木村 祐子、井田 健一、福岡 隼人、児玉 光顕、吉崎 祐子、池田 弘毅
- 222 不安定型糖尿病におけるデグルデクの使用経験
京都府立医科大学 内分泌・代謝内科
○間嶋 紗織、長谷川 剛二、千丸 貴史、田中 武兵、浅野 麻衣、山崎 真裕、福井 道明、
中村 直登
- 223 1型糖尿病患者治療中に持効型インスリンをデグルデクに変更した症例に於ける検討
明和病院 糖尿病内分泌内科¹、明和病院 内科²、松井内科医院 内科³
○河中 正裕¹、完山 昌孝²、松井 可奈³
- 224 当院のインスリン使用患者における皮下硬結の実態：看護師によるチェックの試み
N T T西日本大阪病院 糖尿病療養指導センター
○秋田 すみ子、清水 久代、吉村 正子、森川 由紀子、柏本 佐智子、谷川 和子、
西河 潤、陳 瑛超、鈴木 俊伸、橋本 久仁彦
- 225 糖尿病性ケトアシドーシスを繰り返しCSII導入にて原因が判明した1型糖尿病の一例
神戸市立医療センター中央市民病院 糖尿病内分泌内科
○数馬 まりこ、森野 隆広、佐々木 翔、綾野 志保、岩倉 敏夫、松岡 直樹、石原 隆
- 226 持効型インスリントレシーバの使用経験から
ぽらんのひろば井上診療所
○井上 朱實、大和 しのぶ、村嶋 弘子、岡村 正子、竹下 イツエ、山口 喜代子、
内藤 吉一、河相 美年子、井野 美樹、前田 慶子

インスリン治療⑤

10:40~11:40

座長：小崎 篤志 (摂南大学 看護学部)

服部 正和 (独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 臨床研究センター糖尿病研究部)

○-227 インスリンポンプ療法が血糖コントロールに有用であった1型糖尿病透析患者の一例

藍野病院 内科¹、藍野病院²

○山本 直宗¹、吉田 麻美¹、木股 宏恵¹、大島 衣里子¹、金万 淳一¹、永井 孝治¹、
林 修平¹、西山 浩司¹、阿部 恵子¹、河島 久人¹、佐伯 彰夫¹、杉野 正一¹

○-228 高齢者におけるインスリンデグルデクの使用経験

財団法人甲南会甲南病院

○弓岡 稔貴、澤下 浩二、南中 二三代、東山 聡子、溝渕 憲子、橋口 由香里、
片山 茂明、笠原 俊彦、福永 馨、八木 規夫、坂井 誠、老靱 宗忠

○-229 トレーバ導入時の基礎インスリン投与量に関するシミュレーションを試みて

なかじま糖尿病内科

○中島 芳樹

○-230 成人期におけるカーボカウントを用いた強化インスリン療法の検討

加古川西市民病院

○浜口 哲矢、高嶋 基嗣、平野 靖子、高山 宗賢、小林 寛和、西澤 昭彦、永田 正男

○-231 1型糖尿病の経過中にインスリンアレルギーを発症した1例

社会保険 紀南病院 内科¹、和歌山県立医科大学 糖尿病内分泌代謝内科²

○早川 隆洋¹、小池 諒²、浦木 進丞²、宮田 佳穂里²、山岡 博之²、古川 安志²、
太田 敬之²、川嶋 弘道²、若崎 久生²、西 理宏²、古田 浩人²、赤水 尚史²

○-232 インスリンDegludecとGlargineの1型糖尿病における血糖変動への影響

神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学¹、

神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科²、Kobe Best Basal Insulin Study Group³

○中村 友昭¹、坂口 一彦¹、駒田 久子¹、中島 進介²、廣田 勇士²、高部 倫敬³、
中村 武寛³、飯田 啓二³、永田 正男³、小川 渉¹、清野 進¹

インスリン治療⑥

15:20~16:20

座長：奥野 泰久（奥野内科クリニック）

中 敬吾（独立行政法人労働者健康福祉機構 和歌山ろうさい病院 内科）

- 233 持効型インスリンの2回注射からインスリンデグルデクの1回注射に変更した2例
三菱神戸病院 内科¹、三菱神戸病院 形成外科²
○松本 健¹、馬場 敦子¹、壺橋 純子¹、荻野 友子¹、八杉 悠²
- 234 自殺企図にて超速効型インスリンの大量注射した2型糖尿病の一例
和歌山県立医科大学 内科学第一講座
○有安 宏之、上田 祥吾、稲垣 優子、石橋 達也、川嶋 弘道、若崎 久生、古田 浩人、
西 理宏、赤水 尚史
- 235 インスリン注射部位の硬結がCTで皮下脂肪内のhigh density areaとして検出された2症例
耳原総合病院 内科
○川口 真弓、緒方 浩美、岩崎 桂子
- 236 1日1回の持効型インスリン注射を行っている2型糖尿病患者の背景因子の検討
加古川西市民病院 内科
○高山 宗賢、高嶋 基嗣、平野 靖子、浜口 哲矢、小林 寛和、西澤 昭彦、永田 正男
- 237 介護インスリンとしてのトレシーバの可能性
国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 内分泌代謝科¹、
国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 看護部²、
国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 皮膚科³
○加藤 星河¹、石川 真紀²、青江 玲子²、藤田 敬子²、林 雄二郎³
- 238 1型糖尿病でのグラルギン/デテミル1回からデグルデク1回投与への切り替えの検討
兵庫医科大学 内科学糖尿病・内分泌・代謝科¹、兵庫医科大学 先進糖尿病治療学²
○光井 磨喜子¹、楠 宜樹¹、井川 貴資¹、中江 理絵¹、越智 史浩¹、徳田 八大¹、
赤神 隆文¹、村井 一樹¹、勝野 朋幸¹、浜口 朋也²、宮川 潤一郎¹、難波 光義¹

インスリン治療⑦

16:20~17:20

座長：岡井 一彦 (新宮市立医療センター 内科)
古田 浩人 (和歌山県立医科大学 第一内科)

- 239 インスリングルリジンへの切り替えによる血糖コントロールの変化
正名会池田病院
○井田 健一、木村 祐子、福岡 準人、児玉 光顕、吉崎 祐子、宇佐美 勝、池田 弘毅
- 240 腹水貯留と腸間膜浮腫を来した2型糖尿病患者におけるインスリン浮腫の1例
大津市民病院 内科¹、京都府立医科大学 糖尿病内分泌内科²
○布施 恵子¹、板垣 典子¹、峠岡 佑典¹、新美 美貴子²、中澤 純¹、石井 通予¹、
高谷 季穂¹、磯野 元秀¹
- 241 グラルギンからデグルデクへの変更時の血糖変動に関するCGMを用いた検討
六甲アイランド甲南病院 内科
○上田 舞、岡 亜希子、芳野 啓、小畠 寛子、大森 靖弘、谷尻 力、土橋 大輔、
肥後 里実、西岡 千晴、山田 浩幸、北垣 一成
- 242 インスリン注入針34G×4mm テーパー針と既存の32G針との使用感の比較検討
ふくだ内科クリニック
○福田 正博、田代 志穂、横山 有子、瀧川 由利子、西山 和子
- 243 1型糖尿病患者に対するインスリン・デグルデクの治療効果
加古川西市民病院
○平野 靖子、高山 宗賢、浜口 哲矢、小林 寛和、高嶋 基嗣、永田 正男
- 244 周術期における安全なスライディングスケールの検討
大阪府済生会野江病院 糖尿病・内分泌内科
○北本 友佳、森田 聖、山藤 知宏、鯉江 基哉、安田 浩一朗

感染症・糖尿病性昏睡①

8:40~9:40

座長：佐藤 利彦 (夕陽ヶ丘 佐藤クリニック)

筒泉 正春 (社会医療法人愛仁会 高槻病院 糖尿病内分泌内科)

- 245 急性散在性脳脊髄炎を併発した糖尿病性ケトアシドーシスの1例
大阪労災病院 糖尿病センター
○川口 祥平、阪口 友香子、植松 俊彦、清原 義幹、狭間 洋至、岡野 理江子、
良本 佳代子、久保田 昌詞、大橋 誠、野村 誠
- 246 回腸導管術後に高浸透圧性非ケトン性昏睡が生じ著明な代謝性アシドーシスを認めた1例
関西医科大学 第二内科
○中野 美由紀、林 展之、西村 久美子、藤尾 智紀、藤高 啓祐、岩崎 真佳、
野村 恵巳子、浮田 千津子、豊田 長興、西川 光重、塩島 一郎
- 247 硬口蓋癌に対する放射線治療を契機として発症した高浸透圧高血糖症候群の1例
町立大淀病院 内科¹、町立大淀病院 耳鼻咽喉科²
○藤木 健吾¹、對馬 英雄¹、田邊 香¹、槇野 香奈子¹、上島 純子¹、井澤 鉄之¹、
富永 環¹、辻本 伸宏¹、川野 貴弘¹、西浦 公章¹、小林 武彦²
- 248 重篤な電解質異常を呈したケトアシドーシスの1症例
市立長浜病院
○潮 正輝、上田 久巳、青山 雅博、清水 真也、西村 正孝
- 249 重症ケトアシドーシスを発症し持続透析を4日間行い救命し得た初診の2型糖尿病の1例
高槻赤十字病院 糖尿病・内分泌・生活習慣病科
○松本 優輔、濱田 慶一郎、田原 裕美子、佐藤 雄一、金子 至寿佳
- 250 縦隔気腫を合併した糖尿病性ケトアシドーシス (Hamman 症候群) の一例
兵庫県立加古川医療センター 総合内科¹、
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科²
○山田 佳子¹、末松 那都¹、飯田 啓二²、加藤 慶太郎¹、門田 悠紀¹、生天目 侑子¹、
中村 幸子¹、日野 泰久²、大原 毅²、千原 和夫²

感染症・糖尿病性昏睡②

9:40~10:40

座長：石田 芳彦 (石田内科医院)

田中 亨 (京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌・リウマチ内科)

- 251 急性冠症候群(ACS)の鑑別を要した糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)の1例
市立池田病院 内分泌代謝内科
○大森 一生、小澤 栄稔、出口 有近、岡田 拓也、津川 真美子
- 252 薬物大量内服にて救急搬送後、ケトアシドーシスと判明した2型糖尿病の一例
京都市立病院 内分泌内科¹、市立岸和田市民病院 代謝内分泌内科²
○崔 静姫¹、旗谷 雄二¹、小松 弥郷¹、政次 健²、花岡 郁子²
- 253 イレウス解除後に敗血症性ショックに陥った2型糖尿病患者の1例
大津市民病院 内科
○板垣 典子、布施 恵子、峠岡 佑典、中澤 純、石井 通予、高谷 季穂、磯野 元秀
- 254 熱帯熱マラリアに1型糖尿病を合併した1例
大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科¹、
大阪市立総合医療センター 感染症センター²、十三市民病院 内科³
○上野 宏樹¹、玉井 杏奈¹、吉田 陽子¹、薬師寺 洋介¹、生野 淑子¹、岡田 めぐみ¹、
田中 永昭³、福本 まりこ¹、川崎 勲¹、日浦 義和³、後藤 哲志²、細井 雅之¹
- 255 壊死性筋膜炎を契機に発見された2型糖尿病の1例
奈良県立医科大学 糖尿病センター¹、奈良県立医科大学 形成外科センター²
○舩田 純子¹、岡田 定規¹、中西 崇詞²、錦織 麻衣子¹、田原 一樹¹、上嶋 昌和¹、
赤井 靖宏¹、桑原 理充²、福井 博¹
- 256 壊死性筋膜炎に対し保存的に治療した糖尿病の一例
東大阪市立総合病院 内分泌・代謝内科
○川口 義彦、新堂 信康

感染症・糖尿病性昏睡③

10:40~11:40

座長：井上 喜通 (龍野中央病院)

山崎 知行 (地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター 内分泌代謝内科)

- 257 糖尿病合併化膿性脊椎炎患者では腸腰筋膿瘍を合併する頻度が高い
京都府立医科大学 内分泌・糖尿病・代謝内科学¹、大津市民病院 内科²
○橋本 善隆¹、石井 通予²、磯野 元秀²、福井 道明¹、長谷川 剛二¹、中村 直登¹
- 258 腎周囲膿瘍から広範囲の腸腰筋膿瘍を来たした2型糖尿病患者の1例
神戸大学医学部附属病院 総合内科¹、神戸大学医学部附属病院 糖尿病内分泌内科²
○海老沢 馨¹、津村 明子¹、大幡 慎也¹、吉田 英樹¹、世戸 博之¹、服部 素子¹、
豊國 剛大¹、荒井 隆志¹、山田 克己¹、安田 尚史¹、金澤 健司¹、小川 渉²
- 259 下腿蜂窩織炎の治療中にダプトマイシンによる急性好酸球性肺炎を発症した糖尿病の1例
大阪赤十字病院 糖尿病・内分泌内科
○村上 隆亮、波床 朋信、松田 優樹、松尾 浩司、南部 拓央、米光 新、武呂 誠司、
隠岐 尚吾
- 260 糖尿病性足感染の原因菌と Empiric therapy における抗菌薬の選択状況についての検討
淀川キリスト教病院 糖尿病・内分泌内科
○阿部 泰尚、前田 ゆき、高井 智子、梶川 道子、柱本 満
- 261 頸部膿瘍にてドレナージ術を施行した未治療糖尿病の2症例
奈良県立医科大学 第三内科¹、奈良県立医科大学 糖尿病センター²、中井記念病院³
○上嶋 昌和¹、堂原 彰敏¹、中井 謙之³、赤井 靖宏²、岡田 定規²、田原 一樹²、
錦織 麻衣子²、舛田 純子²、美登路 昭²、吉治 仁志²、福井 博²
- 262 敗血症性ショックの治療中、虚血性腸炎を生じた糖尿病の1例
西神戸医療センター 内分泌・糖尿内科¹、市立堺病院 呼吸器内科²
○井上 貴裕¹、濱川 正光²、藤原 秀哉¹、辻 和雄¹

脂質異常症・動脈硬化症①

15:20~16:20

座長：石村 栄治 (大阪市立大学大学院医学研究科 腎臓病態内科学)

片上 直人 (大阪大学大学院医学系研究科 代謝血管学寄附講座)

- 263 糖尿病合併CKD患者におけるステロール合成・吸収とレムナントリポ蛋白との関連
大阪市立大学大学院医学研究科 老年血管病態学¹、
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学²、明治橋病院腎臓内科³
○庄司 哲雄¹、木本 栄司³、園田 実香²、奥手 祐治郎²、元山 宏華²、森岡 与明²、
森 克仁²、福本 真也²、絵本 正憲²、稲葉 雅章²
- 264 糖尿病治療に伴うRLP-Cコレステロール値の変化に関する検討
医療法人社団正名会池田病院
○立石 晃子、山内 真理、川口 桂、宇佐美 勝、井田 健一、池田 弘毅
- 265 糖尿病における心腎連関進展予測指標としてのnon HDL-C・酸化LDLの有用性
京都医療センター 糖尿病センター¹、
京都医療センター 臨床研究センター 糖尿病研究部 臨床代謝栄養研究室²、
京都医療センター 臨床研究センター³
○伊藤 遼¹、山陰 一²、佐々木 洋介²、村中 和哉²、小鳥 真司¹、河野 茂夫¹、
島津 章³、浅原 哲子²
- 266 脂質日内変動からみたコレステロール分画の恒常性
第二岡本総合病院 内科¹、滋賀医科大学 糖尿病腎臓神経内科²
○紀田 康雄¹、貴志 明生¹、岡本 拓也¹、長谷川 雅昭¹、上古 眞理¹、鹿野 勉¹、
前川 聡²
- 267 著名な高トリグリセリド血症により重症急性膵炎を発症した2型糖尿病の1例
医療法人社団神鋼会神鋼病院
○高田 絵美、中川 靖、木股 邦江、竹田 章彦
- 268 腎症3期以降の2型糖尿病患者のEPA/AA比と低蛋白食がEPA/AA比に及ぼす
影響の検討
国立病院機構大阪医療センター 糖尿病内科¹、
国立病院機構大阪医療センター 栄養管理部²
○森田 灯子¹、加藤 研¹、大谷 弥里²、風間 敬一²、森本 竹紗¹、光井 絵理¹、
瀧 秀樹¹

脂質異常症・動脈硬化症②

16:20~17:20

座長：庄司 哲雄（大阪市立大学大学院医学研究科 老年血管病態学）

松岡 孝昭（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学）

- 269 早期腎症 2型糖尿病患者における冠動脈心疾患のリスク因子についての検討
J R大阪鉄道病院 糖尿病・代謝内科¹、京都府立医科大学大学院 内分泌・免疫内科学²
○大西 正芳¹、杉田 倫也¹、最上 伸一¹、福井 道明²、長谷川 剛二²、北川 良裕¹、
中村 直登²
- 270 糖尿病透析患者における大動脈石灰化と体幹脂肪量の関係
白鷺病院¹、大阪市立大学大学院医学研究科 腎臓病態内科学²、
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学³
○奥野 仙二¹、石村 栄治²、岡崎 久宜¹、乗峯 京子¹、山川 健次郎¹、庄司 繁市¹、
山川 智之¹、西沢 良記³、稲葉 雅章³
- 271 2型糖尿病における血清アディポネクチン濃度と動脈硬化リスク因子の関連-BMI 別の
検討-
一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科¹、大塚製薬(株) 診断事業部²
○嶺尾 良平¹、盛 礼子¹、京 光章¹、高比 康充¹、高田 昌幸¹、最所 賢二¹、
丹波 祥子¹、山本 浩司¹、山田 祐也¹、葛城 肅典²、松澤 佑次¹
- 272 HbA1c は、心臓カテーテル後における Radial artery occlusion の独立因子である
京都山城総合医療センター
○堤 丈士、白波瀬 真子、赤羽目 聖史、富安 貴一郎、中埜 幸治
- 273 頸動脈 IMT 肥厚 2型糖尿病患者における冠動脈 CT と患者背景に関する検討
協仁会小松病院 糖尿病センター
○吉本 啓助、高原 里永子、福間 博和、大瀬 裕之、栗岡 聡一
- 274 糖尿病患者における頸動脈内膜中膜複合体厚 (IMT) と血清アディポネクチン濃度の関連
一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科¹、一般財団法人住友病院 超音波検査部²、
大塚製薬 診断事業部³
○山田 祐也¹、盛 礼子¹、嶺尾 良平¹、京 光章¹、高比 康充¹、高田 昌幸¹、
最所 賢二¹、丹波 祥子¹、山本 浩司¹、田上 展子²、葛城 肅典³、松澤 佑次¹

興味のある症例①

8:40~9:40

座長：沖田 考平(兵庫県立西宮病院 糖尿病・内分泌・内科)

高橋 裕(神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学)

○-275 抗GAD抗体の関与が示唆された自己免疫性脳症と糖尿病を合併した1例

滋賀医科大学医学部付属病院 糖尿病・腎臓・神経内科

○井田 昌吾、福山 佳代、岡田 貴司、山本 有香子、楠 知里、山川 勇、川合 寛道、吉崎 健、森野 勝太郎、卯木 智、荒木 信一、前川 聡

○-276 初発の1型糖尿病ケトアシドーシスに悪性症候群を生じた一例

京都市立病院 糖尿病代謝内科

○坂井 亮介、岡村 拓郎、安威 徹也、近藤 有里子、小暮 彰典

○-277 高血糖時筋肉痛をきたし、低血糖を頻発した1型糖尿病の一例

関西電力病院 糖尿病代謝内分泌センター¹、コープおおさか病院²

○服部 昌子¹、向井 明彦²、清野 裕¹

○-278 HAART療法中に1型糖尿病・Basedow病を発症し免疫再構築症候群を認めた一例

滋賀医科大学 糖尿病・腎臓・神経内科

○岡田 貴司、堀川 修、福山 佳代、井田 昌吾、山本 有香子、関根 理、森野 勝太郎、吉崎 健、卯木 智、荒木 信一、前川 聡

○-279 副腎不全の診断に苦慮した2型糖尿病の1症例

市立吹田市民病院 内科

○貫野 真由、富畑 賢、竹下 恵理子、樫根 晋、火伏 俊之

○-280 意識障害を契機としてACTH単独欠損症と診断された2型糖尿病患者の一例

大阪府立急性期・総合医療センター

○池田 依代、藤田 洋平、清水 彩洋子、片岡 隆太郎、藤木 典隆、畑崎 聖弘、馬屋原 豊

興味のある症例②

9:40~10:40

座長：加藤 星河（国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 内分泌代謝内科）
久保田 稔（関西学院大学 社会学部・保健館）

○-281 CT、MRI で典型的な所見を呈した糖尿病性舞蹈病の1例

天理よろづ相談所病院 内分泌内科

○幡地 佑有子、増谷 剛、桑田 博仁、岡村 真太郎、飯降 直男、古家 美幸、北谷 真子、
林野 泰明、辻井 悟、石井 均

○-282 MRI、MRS、SPECT で評価し得た高齢2型糖尿病患者に発症した糖尿病性舞蹈病の1例

富山大学医学部附属病院 第一内科¹、富山大学医学部附属病院 神経内科²

○角 朝信¹、福田 一仁¹、中嶋 歩¹、新村 里美¹、和倉 健朗¹、岩田 実¹、石木 学¹、
薄井 勲¹、戸邊 一之¹、道具 伸浩²

○-283 糖尿病神経障害の存在が脳梗塞の診断を困難にした2型糖尿病の1症例

NTT西日本大阪病院

○谷川 和子、西河 潤、陳 瑛超、鈴木 俊伸、橋本 久仁彦

○-284 低血糖による意識障害として入院後、非けいれん性てんかん重積状態と判明した症例

大津赤十字病院 糖尿病代謝内分泌内科¹、大津赤十字病院 神経内科²

○池口 絵理¹、谷口 孝夫¹、大橋 夏子¹、荒木 美希¹、岡本 元純¹、真部 建郎²、
中奥 由里子²、萩原 麻衣²、松井 大²

○-285 夏季に高体温、意識障害で救急搬送され、著しい高血糖を認めた未治療糖尿病の1例

市立枚方市民病院 内科¹、大阪医科大学 内科学¹²

○渡邊 大督¹、高本 晋吾¹、弘田 弘子¹、柴崎 早枝子²、堤 千春²、古川 恵三¹、
坂根 貞樹¹

○-286 著明な高インスリン血症に耐糖能障害と反応性低血糖を伴う一例

市立豊中病院 糖尿病センター¹、大阪大学 内分泌・代謝内科²

○嶺尾 郁夫¹、周 邦彦¹、末原 節代¹、岡内 幸義¹、黒田 陽平²、岩橋 博見²、
今川 彰久²、下村 伊一郎²

興味のある症例③

10:40~11:40

座長：岡本 新悟 (岡本内科こどもクリニック)

宮田 哲 (大阪厚生年金病院 内科)

- 287 著しい偏食により巨赤芽球性貧血を発症した2型糖尿病の1例
市立池田病院 内分泌・代謝内科
○岡田 拓也、小澤 栄稔、大森 一生、出口 有近、津川 真美子
- 288 罹病期間が短い2型糖尿病患者で厳格な血糖管理後、眼病変が一時的に出現した1例
大阪府立急性期・総合医療センター 糖尿病代謝内科¹、
大阪府立急性期・総合医療センター 眼科²、多根記念眼科病院³
○藤木 典隆¹、清水 彩洋子¹、藤田 洋平¹、片岡 隆太郎¹、畑崎 聖弘¹、眞野 福太郎²、
内堀 恭孝²、西川 憲清³、馬屋原 豊¹
- 289 当院で経験した糖尿病患者で腸管気腫症を発症した6症例の特徴
蒼龍会井上病院 内科¹、蒼龍会井上病院 放射線科²、
大阪市立大学大学院医学研究科 老年血管病態学³、
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学⁴
○下村 菜生子¹、辻本 吉広¹、森本 章²、岩田 愛¹、土蔵 尚子¹、藤原 木綿子¹、
岸本 博至¹、田畑 勉¹、庄司 哲雄³、絵本 正憲⁴、稲葉 雅章⁴
- 290 インスリン注射部位に生じた皮膚アミロイドーシスの一例
公益財団法人天理よろづ相談所病院 内分泌内科
○岡村 真太郎、幡地 佑有子、桑田 博仁、飯降 直男、増谷 剛、古家 美幸、北谷 真子、
林野 泰明、辻井 悟、石井 均
- 291 嘔吐のみ繰り返すPRESを呈した2型糖尿病の1例
公立甲賀病院 内科
○小河 秀郎、中島 敦史、小橋 修平、大村 寧、小山 哲朗、渋谷 和之、山田 衆、
八木 勇紀
- 292 ビスフォスフォネート関連顎骨壊死を発症した血糖コントロール不良高齢2型糖尿病の1例
市立池田病院 内分泌・代謝内科
○出口 有近、岡田 拓也、小澤 栄稔、大森 一生、津川 真美子

高齢者医療

15:20~16:20

座長：辻 和雄（一般財団法人 神戸市地域医療振興財団 西神戸医療センター 内分泌・糖尿内科）
中埜 幸治（京都山城総合医療センター 糖尿病センター）

- 293 インタクトプロインスリンにて評価した高齢者の膵β細胞機能
慈恵会新須磨病院 糖尿病センター¹、甲南病院 内科²、
東邦大学医療センター大森病院 糖尿病・内分泌センター³、谷津保健病院 内科⁴
○芳野 弘¹、渡邊 武彦¹、岡田 初美¹、竹本 昌代¹、芳野 原¹、坂井 誠²、老耜 宗忠²、
弘世 貴久³、久保木 幸司⁴
- 294 高齢患者のインスリン治療の現状とその個別対応について
医療法人社団正名会池田病院 看護部(病棟)
○清瀬 智子、中野 靖子、米澤 麻衣子、辰己 和子、宇佐美 勝、池田 弘毅
- 295 高齢糖尿病患者の睡眠覚醒リズムパターンと合併症との関連
綾部市立病院 内科¹、京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科²
○門野 真由子¹、中西 尚子²、牛込 恵美²、千丸 貴文²、田中 武兵²、浅野 麻衣²、
山崎 真裕²、福井 道明²、長谷川 剛二²、中村 直登²
- 296 糖尿病治療における作業療法士の関わりについて
町立大淀病院 リハビリテーション室¹、町立大淀病院 内科²
○辻村 浩己¹、阿形 佳樹¹、三谷 章博¹、北村 広子¹、河人 文子¹、堀口 元司¹、
藤木 健吾²、西浦 公章²、川野 貴弘²
- 297 低血糖を契機に療養行動を中断した高齢2型糖尿病患者支援の一考察
関西医科大学附属滝井病院 看護部¹、関西医科大学附属滝井病院 第二内科²
○大久保 縁¹、井上 由美¹、藤高 啓祐²、野村 恵巳子²
- 298 高度な心血管合併症を有した高齢重症虚血肢に外科的血行再建術を施行し救肢しえた一例
国立病院機構京都医療センター 糖尿病センター¹、
国立病院機構京都医療センター 血管外科²、
国立京都医療センター 臨床研究センター糖尿病研究部臨床代謝栄養研究室³
○渡邊 知一¹、浅田 秀典²、植田 洋平¹、伊藤 遼¹、水谷 結香子¹、岸純 一郎¹、
小鳥 真司¹、村田 敬¹、浅原 哲子³、山田 和範¹、中川内 玲子¹、河野 茂夫¹

神経障害

16:20~17:20

座長：磯谷 治彦 (磯谷内科)

安田 斎 (滋賀医科大学 医学部 看護学科 公衆衛生看護学)

○-299 糖尿病神経障害の定量的評価と罹病歴、治療効果との関係

加古川西市民病院

○楯谷 三四郎、高山 宗賢、平野 靖子、浜口 哲夫、小林 寛和、高嶋 基嗣、永田 正男、
K-DiEET

○-300 糖尿病多発神経障害診断に短趾伸筋 (EDB) 萎縮の観察は有用である

和歌山県立医科大学 第一内科¹、和歌山県立医科大学付属病院紀北分院²、
和歌山ろうさい病院³

○栗栖 清悟¹、佐々木 秀行²、小河 健一²、有安 宏之¹、川嶋 弘道¹、若崎 久生¹、
古田 浩人¹、西 理宏¹、有田 幹雄²、赤水 尚史¹

○-301 当院の2型糖尿病患者における外眼筋麻痺の特徴

田附興風会医学研究所北野病院 糖尿病内分泌センター¹、
田附興風会医学研究所北野病院 眼科²

○柴山 惟¹、浜本 芳之¹、本庶 祥子¹、藤本 寛太¹、龍岡 久登¹、岡村 絵美¹、
徳本 信介¹、山口 恵理子¹、新川 恭浩²、斎藤 伊三雄²、越山 裕行¹

○-302 膵外分泌機能不全による慢性下痢症に膵消化酵素補充療法が奏功した1型糖尿病の一例

大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学

○森上 浩和、森岡 与明、元山 宏華、木津 あかね、森 克仁、福本 真也、庄司 哲雄、
絵本 正憲、稲葉 雅章

○-303 痛みやしびれを持つ糖尿病患者の薬剤治療の希望 —医師の認識とのギャップ—

和歌山県立医科大学付属病院 紀北分院 内科¹、和歌山県立医科大学 内科学第一講座²

○小河 健一¹、佐々木 秀行¹、栗栖 清悟²、石橋 達也²、有安 宏之²、川島 弘道²、
若崎 久生²、古田 浩人²、西 理宏²、中尾 大成²、有田 幹雄¹、赤水 尚史²

○-304 シャイ・ドレーガー症候群 (多系統萎縮症) が疑われた2型糖尿病の一例

大阪府済生会中津病院 糖尿病内分泌内科¹、大阪府済生会中津病院 神経内科²

○田中 早津紀¹、山内 一郎¹、松本 義弘¹、満田 佳名子¹、保田 紀子¹、吉田 有希子¹、
中野 厚生¹、前田 康司¹、新谷 光世¹、古川 公嗣²、寺崎 望²、西村 治男¹

検査・診断①

8:40～9:40

座長：岡本 元純 (大津赤十字病院 内科)

坂井 誠 (一般財団法人甲南病院 内科)

- 305 簡便な糖尿病関連指標とクランプ法に基づく指標の相関関係 (Kobe Indices-One Study)
神戸大学大学院医学研究科内科学講座 糖尿病・内分泌内科学¹、
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科²
○駒田 久子¹、坂口 一彦¹、宗 杏奈¹、中村 友昭¹、奥野 陽子¹、廣田 勇士²、
小川 渉¹
- 306 糖尿病腎症患者における微侵襲食後高血糖モニタリングの評価—CGMSと比較して—
滋賀医科大学 糖尿病・腎臓・神経内科¹、滋賀医科大学 糖尿病・腎臓・神経内科²、
シスメックス株式会社³、大阪府立成人病センター⁴
○岩井 環¹、津田 安都子¹、森田 善方¹、荒木 久澄¹、佐藤 利幸²、細谷 砂美子²、
森本 彩²、中島 弘³、一色 啓二¹、荒木 信一¹、宇津 貴¹、前川 聡¹
- 307 ダンピング症候群に対するミグリトールの効果を持続血糖測定 (CGM) で観察し得た一例
市立池田病院 内分泌代謝内科
○川田 恵美、重原 良平、大森 一生、小澤 栄稔、出口 有近、岡田 拓也、津川 真美子
- 308 簡易 HbA1c 測定器 (A1CNow プラス：以下 AN) は臨床で使えるか
公益社団法人京都保健会吉祥院病院 糖尿病専門医¹、
公益社団法人京都保健会吉祥院病院 検査課²
○三浦 次郎¹、若杉 教子²、関 隆則²、國友 孝史²
- 309 外来糖尿病患者における CGM 指標と HbA1c・GA 値および血糖自己測定値との関連性
西宮市立中央病院 糖尿病・内分泌内科
○長尾 綾子、有光 絢、玉田 大介、合屋 佳代子、紅林 昌吾
- 310 HbA1c が良好な外来患者への CGM を用いた治療介入の効果
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科
○向井 美希、廣田 勇士、中村 友昭、岩橋 泰幸、藤田 泰功、平田 悠、播 悠介、
伊賀 真紀子、中島 進介、西本 祐希、坂口 一彦、小川 渉

検査・診断②

9 : 40~10 : 40

座長：徳永 勝人 (みどり健康管理センター)
山本 康久 (那智勝浦町立温泉病院)

- 311 簡易 HbA1c 測定器 (A1CNow プラス : 以下 AN) の信頼性に関する基礎的検討
公益社団法人京都保健会吉祥院病院 検査課¹、
公益社団法人京都保健会吉祥院病院 糖尿病専門医²
○若杉 教子¹、関 隆則¹、國友 孝史¹、三浦 次郎²
- 312 糖尿病患者における HbA1c、コレステロール値の季節変動について
市立伊丹病院 糖尿病内科¹、市立伊丹病院 医療技術部臨床検査²
○正木 ゆづき¹、藤原 浩和²、貞廣 克彦¹、佐藤 智己¹
- 313 蓄尿 CPR 値について細菌尿の有無(紫色尿バッグ症候群4例を含む148例)での検討
神戸海星病院 糖尿病センター
○塩田 修三、竹内 康雄、織戸 宜子
- 314 糖尿病患者で血清 CA19-9 が高値をきたす機序および血清 CA19-9 高値例の対応
医療法人川崎病院¹、近畿中央病院²、日本生命済生会附属日生病院 内科³、
市立川西病院⁴
○村井 潤¹、曾我 純子²、斎藤 博²、中村 秀次³、笠山 宗正³、古賀 正史⁴
- 315 耐糖能障害における頸動脈 IMT とプラーク : metabolic syndrome (MS) 合併では？
すがの内科クリニック
○菅野 雅彦、松野 たか子、永田 聖華、前川 直子、伊東 雅子
- 316 T2DM での CPI 採血時間の検討 (KOBE Indices-Three Study)
神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学¹、
神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科²
○中村 友昭¹、坂口 一彦¹、宗 杏奈¹、駒田 久子¹、奥野 陽子¹、廣田 勇士²、
小川 渉¹

検査・診断③

10:40~11:40

座長：北野 則和 (兵庫県立塚口病院 内科)

英 肇 (済生会和歌山病院 糖尿病代謝内科)

○-317 外来診療でCGMが血糖コントロールに与える効果の検討

神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科

○伊賀 真紀子、廣田 勇士、中村 友昭、岩橋 泰幸、藤田 泰功、播 悠介、平田 悠、
中島 進介、西本 祐希、向井 美希、坂口 一彦、小川 渉

○-318 SMBG に於ける適正採血部位として前腕部位の提唱

児成会生活習慣病センター¹、済生会千里病院²

○中澤 雅美¹、原納 優¹、名引 順子¹、原納 晶¹、塩山 摩矢¹

○-319 異常Hb 共存により見かけ上良好なHbA1c値を示した一症例

三菱京都病院 糖尿病内科¹、三菱京都病院 臨床検査科²、足立循環器科内科医院³、
大阪医科大学 総合医学講座臨床検査医学教室⁴

○木村 史子¹、荻野 和大²、中務 紗綾³、宮崎 彩子⁴、中野 忠澄¹

○-320 異常ヘモグロビンHb Himeji において in vitro の糖化反応は亢進している

市立川西病院 糖尿病・内分泌内科¹、隈病院 内科²

○稲田 慎也¹、古賀 正史¹、西原 永潤²

○-321 正常耐糖能者におけるCPR / 血糖値比(CPR index)の意義 (Kobe Indices-Two Study)

神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学¹、

神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科²

○宗 杏奈¹、坂口 一彦¹、中村 友昭¹、駒田 久子¹、奥野 陽子¹、廣田 勇士²、
小川 渉¹

○-322 膵臓の形態とインスリン分泌能の相関についての検討

日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病・内分泌内科

○廣畠 知直、岩橋 彩、船越 生吾、井上 元

肥満・高血圧

15:20~16:30

座長：宮本 恵宏（独立行政法人 国立循環器病研究センター）

山田 祐也（一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科）

- 323 境界型糖尿病や心不全、蛋白尿、睡眠時無呼吸症候群を併発した若年肥満の一例
第二岡本総合病院 内科¹、滋賀医科大学 糖尿病腎臓神経内科²
○貴志 明生¹、岡本 拓也¹、長谷川 雅昭¹、上古 眞理¹、鹿野 勉¹、紀田 康雄¹、
前川 聡²
- 324 肥満2型糖尿病にプレクリニカルクッシング症候群を合併した1例
大阪労災病院 糖尿病センター¹、大阪労災病院 泌尿器科²、大阪労災病院 腎臓内科³
○阪口 友香子¹、氏家 剛²、長山 郁恵³、川口 祥平¹、清原 義幹¹、岡野 理江子¹、
狭間 洋至¹、良本 佳代子¹、久保田 昌詞¹、野村 誠¹、大橋 誠¹
- 325 子離れできない母親のため食事制限ができなかった肥満2型糖尿病の1例
大阪府済生会吹田病院 代謝・糖尿病内科
○西川 享、坂部 和美、森 久也
- 326 胃袖状切除術(Sleeve手術)後インスリンから離脱できた肥満糖尿病患者の1例
関西医科大学 第二内科¹、関西医科大学附属枚方病院 健康科学センター²、
関西医科大学 消化器外科³
○西村 久美子¹、豊田 長興¹、中野 美由紀¹、藤尾 智紀¹、岩崎 真佳¹、
浮田 千津子¹、塩島 一朗¹、西川 光重¹、木村 穰²、向出 裕美³、井上 健太郎³、
権 雅憲³
- 327 グラフ化体重日記が減量と血糖コントロールに有効であった一例
甲南病院 糖尿病センター¹、甲南病院 看護部²
○東山 聡子¹、仁田 麻美¹、中野 有紀¹、橋口 由香里¹、弓岡 稔貴¹、溝渕 憲子¹、
片山 茂明¹、笠原 俊彦¹、福永 馨¹、八木 規夫¹、坂井 誠¹、老耜 宗忠¹
- 328 カロリー制限食を用い32kgの減量を行った高度肥満を伴う2型糖尿病の一例
関西電力病院 糖尿病代謝内分泌センター
○松本 実紀、表 孝徳、岡村 香織、倉本 尚樹、桜町 唯、六反 麻理代、臼井 亮太、
桑田 仁司、渡邊 好胤、矢部 大介、黒瀬 健、清野 裕
- 329 2型糖尿病患者における家庭血圧測定の正確性と、正確性に影響する因子の検討
京都府立医科大学 内分泌糖尿病代謝内科¹、
大阪大学 免疫学フロンティア研究センター²
○松本 しのぶ¹、福井 道明¹、濱口 真英²、牛込 恵美¹、門野 真由子¹、松下 香苗¹、
福田 拓也¹、三橋 一輝¹、間嶋 紗織¹、山崎 真裕¹、長谷川 剛二¹、中村 直登¹

医療スタッフ

8:40~9:40

座長：鍵本 伸二 (かぎもとクリニック)

肥後 直子 (京都府立医科大学附属病院 看護部)

○-330 臨床研修医の糖尿病診療における到達度：2005年との比較

一般財団法人住友病院 総合診療科¹、一般財団法人住友病院 内分泌代謝内科²

○山本 浩司¹、盛 礼子¹、嶺尾 良平¹、京 光章²、高比 康充²、高田 昌幸²、
最所 賢二²、丹波 祥子²、山田 祐也²、松澤 佑次²

○-331 糖尿病外来患者のケアの質向上のための医師事務作業補助の有用性

社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 医師支援室¹、

社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 看護部²、

社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 糖尿病代謝内科³、

社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 循環器内科⁴

○奥山 晃輔¹、古川 佳英子¹、菅沼 果南²、稲本 望³、中村 隆志⁴

○-332 公開糖尿病教室2012を開催して

有澤総合病院 外来看護師 A-DiET チーム¹、

有澤総合病院 糖尿病センター A-DiET チーム²

○吉田 一恵¹、澤木 秀明²、赤間 由起子²、片岡 伸彦²

○-333 糖尿病キャンプにおける看護師の役割 — キャンプで実施した看護行為の抽出 —

大阪市立大学医学部附属病院 看護部¹、

大阪市立大学大学院医学研究科 発達小児医学教室²

○江尻 加奈子¹、高井 はる菜¹、細井 麻希¹、宮崎 藍¹、川村 智行²

○-334 糖尿病療養指導士(GDEJ・大阪 GDE)資格を持つ看護師の活動支援に向けた調査報告

関西医科大学附属滝井病院 看護部¹、関西医科大学 第二内科²

○村内 千代¹、榎本 良枝¹、川畑 ユミ子¹、並木 みどり¹、藤高 啓祐²、野村 恵巳子²、
西川 光重²

○-335 院内教育システム「糖尿病エキスパートナース講座」の取り組み—第2報—

京都府立医科大学附属病院 看護部¹、京都府立医科大学附属病院 内分泌・代謝内科²、

京都府立医科大学附属病院 栄養科³

○肥後 直子¹、長谷川 剛二²、練谷 弘子³

二次性糖尿病・その他①

9 : 40~10 : 40

座長：井口 元三 (神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科)

土居健太郎 (洛和会音羽病院 内分泌糖尿病内科)

○-336 分子標的薬を投与した糖尿病症例

京都桂病院 内分泌・糖尿内科

○服部 武志、中村 武晴、内藤 玲、山本 泰三

○-337 膵頭十二指腸切除後 NAFLD から肝線維化を来たし、耐糖能の悪化を認めた一例

大阪大学医学部附属病院 内分泌・代謝内科¹、大阪大学医学部附属病院 消化器外科²

○上野 裕美子¹、中田 信輔¹、岩崎 信吾¹、木村 武量¹、小澤 純二¹、西澤 均¹、
岩橋 博見¹、江口 英利²、永野 浩昭²、船橋 徹¹、今川 彰久¹、下村 伊一郎¹

○-338 LH-RH アゴニスト投与を契機に血糖コントロール悪化を認めた 2 型糖尿病の 1 例

関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター

○岡村 香織、矢部 大介、六反 麻里代、松本 実紀、白井 亮太、桑田 仁司、渡邊 好胤、
表 孝徳、黒瀬 健、清野 裕

○-339 前立腺癌に対するアンドロゲン遮断療法中に高血糖をきたした 2 型糖尿病の 1 例

兵庫県立加古川医療センター 総合内科¹、

兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科²

○門田 悠紀¹、飯田 啓二²、加藤 慶太郎¹、末松 那都¹、生天目 侑子¹、中村 幸子¹、
日野 泰久¹、大原 毅²、千原 和夫²

○-340 血糖変動平坦化により酸化ストレスが軽減した糖尿病合併ヘモクロマトーシスの一例

大阪厚生年金病院 内科

○吉岡 奈美、新田 洋介、鈴木 智子、銭林 雅子、福永 みちる、日比野 千尋、
内藤 雅文、伊藤 敏文、石橋 里江子、宮田 哲

○-341 発症経過と表現型に差異を認めた MODY5 の 1 家系

草津総合病院 糖尿病内分泌内科

○鷺山 美樹、巖西 真規、小林 純

二次性糖尿病・その他②

10:40~11:40

座長：岡本三希子（医療法人健康会 京都南病院 内科）

吉田 俊秀（医療法人親友会島原病院 肥満・糖尿病センター）

- 342 ガストリノーマに対しエベロリムス使用後、インスリン依存状態に陥った症例
大津赤十字病院 糖尿病代謝内分泌内科
○村井 啓了、池口 絵理、谷口 孝夫、大橋 夏子、荒木 美希、岡本 元純
- 343 好氣的運動負荷試験によりミトコンドリア病が疑われた一例
神戸市立医療センター西市民病院 糖尿病・内分泌内科
○村前 直和、小武 由紀子、岡田 裕子、武部 礼子、中村 武寛
- 344 ステロイド治療によりインスリン分泌反応が改善した
自己免疫性膵炎の1症例
関西労災病院 糖尿病内分泌内科¹、関西学院大学 保健館²
○永井 泰紀¹、東 大介¹、林 功¹、山本 恒彦¹、久保田 稔²
- 345 反応性低血糖症が疑われた症例における経口ブドウ糖負荷試験の検討
京都大学 糖尿病・栄養内科¹、おおせこ内科・小児科²
○伊藤 次郎¹、浜崎 暁洋¹、大杉 友顕¹、長井 一高¹、藤田 義人¹、田中 大祐¹、
大迫 文磨²、稲垣 暢也¹
- 346 自己免疫性膵炎に合併した糖尿病の1例
箕面市立病院 糖尿病センター¹、箕面市立病院 消化器内科²、箕面市立病院 内科³
○西谷 重紀¹、小室 竜太郎¹、西原 彰浩²、清水 健史²、山崎 正美²、津川 有理¹、
西井 稚尋¹、井端 剛¹、金井 秀行³、田村 信司³、飯田 さよみ¹
- 347 遺伝子診断が治療法の決定に有用であった若年発症糖尿病の1例
和歌山県立医科大学 第一内科¹、社会保険紀南病院 小児科²、
和歌山県立医科大学 病態栄養部³、和歌山県立医科大学 小児科⁴
○浦木 進丞¹、古田 浩人¹、飯島 文憲²、宮脇 正和²、土井 麻子¹、有安 宏之¹、
川嶋 弘道¹、若崎 久生¹、西 理宏³、吉川 徳茂⁴、赤水 尚史¹

二次性糖尿病・その他③

15:20~16:20

座長：島津 章 (独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 臨床研究センター)
山本 泰三 (京都桂病院 内分泌・糖尿内科)

○-348 慢性偽性腸閉塞を伴ったミトコンドリア糖尿病の1例

兵庫県立加古川医療センター 総合内科¹、

兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科²

○末松 那都¹、飯田 啓二²、加藤 慶太郎¹、門田 悠紀¹、生天目 侑子¹、中村 幸子¹、
日野 泰久²、大原 毅²、千原 和夫²

○-349 褐色細胞腫摘出術により糖尿病コントロールが改善した1例

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 糖尿病内分泌センター

○徳本 信介、龍岡 久登、浜本 芳之、山口 恵理子、柴山 惟、岡村 絵美、藤本 寛太、
本庶 祥子、越山 裕行

○-350 サルコイドーシス治療中に ketosis-prone type 2 diabetes が併発した症例

大阪府立急性期・総合医療センター 糖尿病代謝内科

○渡邊 裕堯、清水 彩洋子、藤田 洋平、片岡 隆太郎、藤木 典隆、畑崎 聖弘、
馬屋原 豊

○-351 低身長、インスリン抵抗性を呈した Klinefelter 症候群の1例

加古川西市民病院 内科

○小林 寛和、平野 靖子、高山 宗賢、浜口 哲矢、高嶋 基嗣、西澤 昭彦、永田 正男、
K-DiEET

○-352 甲状腺機能亢進症増悪に伴う耐糖能悪化が詳細に観察しえた
バセドウ病合併糖尿病の1例

京都大学 糖尿病・栄養内科¹、帝塚山学院大学 人間科学部食物栄養学科²

○與座 里奈¹、浜崎 暁洋¹、細川 雅也²、奥町 彰礼¹、佐藤 雄一¹、稲垣 暢也¹

○-353 血糖コントロールの悪化を契機に診断された、大動脈炎を合併した自己免疫性膵炎の
一例

和歌山県立医科大学 糖尿病内分泌代謝内科¹、和歌山ろうさい病院 内科²

○上田 祥吾¹、原田 沙耶²、石橋 達也¹、稲葉 秀文¹、有安 宏之¹、川嶋 弘道¹、
若崎 久生¹、西 理宏¹、古田 浩人¹、南條 輝志男²、赤水 尚史¹

二次性糖尿病・その他④

16 : 20~17 : 20

座長：黒江 彰 (彦根市立病院 内科 (糖尿病・内分泌))

藤倉 純二 (京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学)

○-354 男性耐糖能異常外来患者における尿 Mg 排出量

草津総合病院 総合内科¹、大阪大谷大学 薬学部²、成美短期大学 食物栄養学³、
大阪成蹊大学マネジメント学部、管理栄養士⁴

○齊藤 昇¹、西山 省二²、山名 美奈子³、伴 みずほ⁴、大辻 房枝⁴、西川 仁美⁴

○-355 四肢筋肉量の経過を観察し得た糖尿病合併クラインフェルター症候群の 1 例

藍野病院 内科¹、大阪医科大学 内科学 I²

○王 衣里子¹、宮里 舞²、宍倉 佳名子²、辻本 直之²、谷本 啓爾²、佐野 寛行²、
大西 峰樹²、三柴 裕子²、寺前 純吾²、花房 俊昭²

○-356 糖尿病性ケトアシドーシス発症を契機に診断されたミトコンドリア糖尿病の一例

神戸市立医療センター中央市民病院

○森野 隆広、数馬 まりこ、佐々木 翔、岩倉 敏夫、松岡 直樹、石原 隆

○-357 急激な血糖値の上昇から診断に至ったミトコンドリア糖尿病の 1 例

関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター

○桜町 惟、藤原 周一、表 孝徳、松本 実紀、臼井 亮太、桑田 仁司、渡邊 好胤、
矢部 大介、黒瀬 健、清野 裕

○-358 造血幹細胞移植後に発症した部分性脂肪萎縮性糖尿病の 1 例

京都大学 医学部 内分泌代謝内科¹、

京都大学 医学部メディカルイノベーションセンター²、

京都大学 医学部臨床研究総合センター³、京都大学医学部人間健康科学系⁴

○酒井 建¹、日下部 徹²、海老原 健³、青谷 大介²、片岡 祥子¹、海老原 千尋¹、
山本 祐二¹、阿部 恵³、藤倉 純二¹、細田 公則⁴、中尾 一和²

○-359 耐糖能異常を合併した ACTH 非依存性大結節性副腎過形成 (AIMAH) の一例

関西医科大学 第二内科

○山口 眞由子、西村 久美子、中野 美由紀、林 展之、藤尾 智紀、藤高 啓祐、
岩崎 真佳、野村 恵巳子、浮田 千津子、豊田 長興、塩島 一朗、西川 光重

食事療法①

8 : 40 ~ 9 : 40

座長：田中 清 (京都女子大学 家政学部 食物栄養学科)
辻 秀美 (京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部)

- 360 急激な貧血の進行を認めた緩徐進行 1 型糖尿病の一例
有澤総合病院 糖尿病センター
○澤木 秀美、井上 佳代、庄田 武司、片岡 伸彦
- 361 過食であるが活動的な NGT 症例で、床上安静を期に入院食を厳守した際の耐糖能変化
神戸海星病院 栄養部¹、神戸海星病院 糖尿病センター²
○松本 有可¹、竹内 康雄²、塩田 修三²、織戸 宜子²、小林 智子¹、植田 耕平¹、
松岡 良平¹
- 362 当院職員の各家庭料理をカードにして指導した食事療法 第 2 報
土井内科
○宮脇 美津子、土井 邦紘
- 363 診療所における非常勤管理栄養士による栄養指導について
はった医院
○八田 佐知子、山本 茂子
- 364 糖尿病透析予防指導実施に対しての患者意識調査
医療法人みどり会中村病院 栄養管理部¹、医療法人みどり会中村病院 糖尿病内科²
○倉角 康代¹、岩崎 亜紀¹、市原 美矢子¹、樋口 朋宏¹、桑村 尚充²、高橋 輝²、
武村 次郎²
- 365 当院の 2 型糖尿病患者に対する外来継続栄養指導の効果について
加古川西市民病院 診療支援部 栄養管理室¹、加古川西市民病院 診療部 内科²
○山口 恭葉¹、藤田 加余子¹、高山 舞奈¹、河本 優妃¹、高嶋 基嗣²、小林 寛和²、
浜口 哲矢²、永田 正男²

食事療法②

9 : 40 ~ 10 : 40

座長 : 福島 光夫 (先端医療センター 健康情報研究グループ)

北谷 直美 (関西電力病院 疾患栄養治療センター)

- 366 低 GI/GL 流動食と低 GI 流動食の 24 時間血糖変動への影響を CGM で比較した
2 型糖尿病の 2 例
京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌・リウマチ内科
○江川 景子、田中 亨、大藪 知香子、井戸 亜希子、角谷 昌俊、尾本 篤志、福田 亙
- 367 糖尿病患者への短期的炭水化物制限の試み
水本内科クリニック
○水本 博章
- 368 外来糖尿病患者における糖質制限ダイエットの現状
医療法人みどり会中村病院 栄養管理部¹、社会福祉法人松樹会いこいの里診療所²、
医療法人みどり会中村病院 糖尿病内科³
○岩崎 亜紀^{1,2}、倉角 康代¹、市原 美矢子¹、樋口 朋宏¹、桑村 尚充³、高橋 輝³、
武村 次郎³
- 369 当院の 2 型糖尿病患者における炭水化物エネルギー比率別の栄養素摂取状況
京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学¹、
京都府立大学 生命環境学部 食保健学科²
○岩瀬 広哉¹、福井 道明¹、小林 ゆき子²、和田 小依里²、桑波田 雅士²、木戸 康博²、
浅野 麻衣¹、山崎 真裕¹、長谷川 剛二¹、中村 直登¹
- 370 CGM を用いて長距離サイクリング時の補食指導を行い低血糖が予防できた 1 例
京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部¹、
京都大学医学部附属病院 糖尿病・栄養内科²、かぎもとクリニック³
○浅井 加奈枝¹、浜崎 暁洋²、井田 めぐみ¹、菅野 美和子³、大杉 友顕²、
日野 麻世²、幣 憲一郎¹、稲垣 暢也²
- 371 カーボカウント法を導入した 1 型糖尿病患者の経過分析
渡辺内科クリニック
○田中 かおり、加藤 孝子、金岡 典子、渡辺 伸明

食事療法③

10:40~11:40

座長：細川 雅也 (帝塚山学院大学 人間科学部 食物栄養学科)

山本 卓也 (彦根市立病院 栄養科・栄養治療室)

- 372 高齢糖尿病患者の食事満足度に影響する食生活と生活習慣
兵庫県立大学環境人間学部食環境栄養課程¹、松本内科クリニック²
○西田 花帆¹、古戎 なな恵¹、松本 眞一郎²、坂上 元祥¹
- 373 糖尿病患者の食習慣改善に長期介入する場合の栄養支援の工夫への取り組み：第3報
武庫川女子大学 活環境学部 食物栄養学科 短期大学部 食生活学科¹、
大阪教育大学大学院 教育学研究科 健康科学専攻²、
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター 栄養管理室³、
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター 臨床検査科⁴
○福田 也寸子^{1,2}、榎木 泰介²、向井 美紀³、谷口 祐子³、丸川 聡子⁴、栗原 宏子⁴、
富田 晃司⁴、中島 弘⁴、山崎 知行⁴
- 374 食後高血糖及び低血糖防止をターゲットとした新たな食事聴取法の試み
高木内科医院 糖尿病内科¹、京都府立医大 大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学²
○高木 秀一¹、中村 直登²
- 375 BDHQ を用いた糖尿病透析予防指導の有効性
済生会滋賀県病院 栄養科¹、済生会滋賀県病院 看護部²、
済生会滋賀県病院 糖尿病代謝内科³、済生会滋賀県病院 循環器内科⁴
○坂本 亜里沙¹、田中 美由紀¹、中井 聡志¹、奥村 裕子¹、丸下 歩美¹、
守崎 勢津子¹、服部 尚子¹、鬼丸 友美²、生駒 真紀子²、菅沼 果南²、稲本 望³、
中村 隆志⁴
- 376 糖尿病患者の野菜摂取量とHbA1cについての検討
京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部¹、京都大学 糖尿病・栄養内科²
○浜本 由紀¹、原田 範雄²、辻 秀美¹、濱崎 暁洋²、幣 憲一郎¹、稲垣 暢也²
- 377 糖尿病患者における尿中尿素窒素排泄量測定の有効性
住友病院 栄養管理科¹、住友病院 内分泌代謝内科²、大塚製薬(株) 診断事業部³
○日吉 富志帆¹、池田 恵子¹、西菌 郁子¹、京 光章²、高比 康充²、高田 昌幸²、
最所 賢二²、丹波 祥子²、山本 浩司²、山田 祐也²、葛城 肅典³、松澤 佑次²

運動療法①

15 : 20~16 : 10

座長 : 中村 正 (医療法人川崎病院)

和田 啓子 (京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部)

○-378 糖尿病入院患者におけるロコモ度テストを用いた運動機能評価について

医療法人みどり会中村病院 リハビリテーション部¹、
医療法人みどり会中村病院 リハビリテーション科²、
医療法人みどり会中村病院 糖尿病内科³

○平野 祐輔¹、泉 知子²、高橋 輝³、桑村 尚充³、武村 次郎³

○-379 2型糖尿病患者の physical fitness の簡易評価法

大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科¹、十三市民病院²、
大阪産業大学 人間環境学部スポーツ健康学科³

○細井 雅之¹、濱口 幹太³、薬師寺 洋介¹、玉井 杏奈¹、吉田 陽子¹、上野 宏樹¹、
山上 啓子¹、福本 まりこ¹、川崎 勲¹、田中 永昭²、日浦 義和²、田中 史朗³

○-380 外来糖尿病患者に対するエクササイズバンドを用いたレジスタンス運動の指導経験

関西電力病院 リハビリテーション科¹、関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター²
○平沢 良和¹、片岡 豊¹、矢部 大介²、黒瀬 健²、清野 裕²

○-381 筋 CT 値のデータ解析を運動療法への意欲向上に活かす

赤穂中央病院 糖尿病診療チーム

○小山 喜由、吉澤 悠喜、横山 真吾、黒沢 つぐみ、小西 由紀、高田 景子、
岸野 理映、前田 千佳、尾方 章子、半田 由紀子、辰巳 文則、中島 弘二

○-382 糖尿病教育入院での運動療法における運動への意識調査

加古川西市民病院 診療支援部 リハビリテーション室¹、
加古川東市民病院 診療支援部 リハビリテーション室²、
加古川西市民病院 診療部 内科³

○笥 達也¹、奥村 泰史²、小林 寛和³、高嶋 基嗣³、西澤 昭彦³、永田 正男³

運動療法②

16 : 10~17 : 00

座長 : 森 克仁 (大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学)
北岡 治子 (医療法人清恵会 清恵会病院)

○-383 中強度レジスタンス運動が血中 IL-6、インクレチンに及ぼす影響

大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科¹、
大阪市立十三市民病院 糖尿病内科²、大阪産業大学 人間環境学研究科³、
大阪産業大学 人間環境学部スポーツ健康学科⁴
○薬師寺 洋介¹、玉井 杏奈¹、吉田 陽子¹、上野 宏樹¹、田中 永昭²、山上 啓子¹、
福本 まりこ¹、川崎 勲¹、日浦 義和²、濱口 幹太³、田中 史朗⁴、細井 雅之¹

○-384 1型糖尿病の運動時のインスリン調整について—CGM でみえてきたこと

耳原老松診療所 内科¹、耳原総合病院 内科²
○緒方 浩美¹、川口 真弓²、岩崎 桂子²

○-385 心肺運動負荷試験を用いた運動療法が血糖コントロールに有効であった症例の報告

大津市民病院 リハビリテーション部¹、大津市民病院 看護局²、
大津市民病院 循環器内科³、大津市民病院 内科⁴
○槻本 康人¹、田中 大¹、中川 昌幸¹、本白 水博¹、並河 孝¹、山下 亜希²、
木股 正樹³、布施 恵子⁴、板垣 典子⁴、峠岡 佑典⁴、石井 通予⁴

○-386 5年間診療所併設型運動施設(医療法42条施設)を利用した糖尿病患者の1例

メディカルフィットネスミック(MI C)¹、医)今村クリニック O B P今村クリニック²
○赤木 優美¹、今村 稔²、中村 夏子²、青木 矩彦²

○-387 左基底核部海綿状血管腫を伴った妊娠糖尿病の1例

医療法人寿人会木村病院 リハビリテーション科
○城戸 恵里

低血糖①

8:40~9:40

座長：岩倉 敏夫（神戸市立医療センター中央市民病院 糖尿病内分泌内科）
藤澤 智巳（市立堺病院 腎代謝免疫内科）

○-388 薬剤性が疑われた反応性低血糖の一例

洛和会音羽病院 内分泌糖尿病内科¹、洛和会音羽病院 神経精神科²

○松尾 奈緒美¹、早川 尚雅¹、崎濱 盛三²、野田 亜未香¹、重本 道香¹、土居 健太郎¹

○-389 Bell 麻痺のステロイド治療後一過性に副腎機能低下し低血糖が遷延した2型糖尿病の一例

地方独立行政法人りんくう総合医療センター 内科¹、

地方独立行政法人りんくう総合医療センター 耳鼻咽喉科²

○倉敷 有紀子¹、清水 勇雄¹、中原 啓²、裕田 猛真²、森下 寿々枝¹、大野 昭¹

○-390 術後低血糖を反復しACTH単独欠損症と診断した一例

大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科

○吉田 陽子、玉井 杏奈、薬師寺 洋介、武内 真有、生野 淑子、岡田 めぐみ、
上野 宏樹、山上 啓子、福本 まりこ、川崎 勲、細井 雅之

○-391 非腫瘍性膵島過形成による低血糖症(NIPHS)に対しジアゾキサイドを導入した一例

大阪市立総合医療センター

○玉井 杏奈、薬師寺 洋介、吉田 陽子、生野 淑子、岡田 めぐみ、上野 宏樹、
山上 啓子、福本 まりこ、川崎 勲、細井 雅之

○-392 ASVS で存在が疑われるも画像による描出が困難であった微小インスリノーマの1例

大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学¹、

大阪市立大学大学院医学研究科 放射線医学教室²、関西電力病院 消化器外科³

○三島 誉史¹、元山 宏華¹、畑山 美樹¹、曹 寿幸²、森岡 与明¹、福本 真也¹、
河本 泉³、今村 正之³、絵本 正憲¹、稲葉 雅章¹

○-393 体重減少を契機に発覚し、低血糖昏睡後に一過性てんかんを呈したインスリノーマの一例

大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科¹、

大阪府済生会千里病院 救命救急センター²

○浅見 沙織¹、木村 武量¹、中田 信輔¹、小澤 純二¹、大月 道夫¹、岩橋 博見¹、
金藤 秀明¹、船橋 徹¹、今川 彰久¹、下村 伊一郎¹、大津谷 耕一²、大谷 尚之²

低血糖②

9 : 40 ~ 10 : 40

座長 : 馬屋原 豊 (大阪府立急性期・総合医療センター 糖尿病代謝内科)
瀧 秀樹 (国立病院機構大阪医療センター 糖尿病内科)

- 394 ピオグリタゾンにより誘導されたと考えられる運動誘発性低血糖の 1 例
医療法人社団神鋼会神鋼病院 糖尿病代謝内科
○中川 靖、高田 絵美、木股 邦恵、竹田 章彦
- 395 転移性大腸癌の分子標的薬に起因すると考えられたインスリン自己免疫症候群の 1 例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学¹、
大阪市立大学大学院医学研究科 腫瘍外科学²
○角谷 佳則¹、森岡 与明¹、川野 直也¹、元山 宏華¹、森 克仁¹、福本 真也¹、
絵本 正憲¹、木村 健二郎²、大平 雅一²、稲葉 雅章¹
- 396 自動腹膜透析 (APD) による夜間高血糖が翌朝の低血糖を惹起した一例
奈良県立医科大学附属病院 循環器腎臓代謝内科¹、
奈良県立医科大学附属病院 糖尿病センター²
○巽 恵美子¹、岡田 定規²、森本 勝彦¹、松井 勝¹、鮫島 謙一¹、赤井 靖宏²、
斎藤 能彦¹
- 397 低血糖脳症発症前後での MRI 画像変化を観察し得た一例
ベルランド総合病院 内科
○飯塚 隆史、嵩 龍一、八木 稔人
- 398 MRI 画像及び脳波の経時的変化を評価し得た低血糖脳症の 1 例
長浜赤十字病院 糖尿病内分泌内科
○福家 智也、児玉 憲一、江川 克哉
- 399 意識障害を伴う SU 薬誘発性低血糖で緊急入院を要した糖尿病患者の臨床的特徴
市立豊中病院 糖尿病センター
○周 邦彦、末原 節代、岡内 幸義、嶺尾 郁夫

低血糖③

10:40~11:40

座長：若崎 久生 (和歌山県立医科大学 第一内科)

上田 容生 (医療法人社団まほし会 真星病院 糖尿病センター)

○-400 治療中の低血糖発作による救急受診の経年変化

社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 救命救急センター¹、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 地域糖尿病支援センター²、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 薬剤科³、
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 看護部⁴

○中村 隆志¹、稲本 望²、畑 葉子³、石合 徹也³、菅沼 果南⁴

○-401 2年間で当院緊急入院となった低血糖症例の投薬状況についての検討

淀川キリスト教病院 糖尿病・内分泌内科

○前田 ゆき、高井 智子、阿部 泰尚、梶川 道子、柱本 満

○-402 当院における重症低血糖症例の臨床的背景の解析

大阪警察病院

○和田 万葉、白木 梓、西井 遼子、金丸 洋蔵、中庄谷 伊帆子、大楠 崇浩、吉内 和富、
坂本 賢哉、小杉 圭右

○-403 過去3年間に重症低血糖で当院に救急搬送となった2型糖尿病患者の特徴

近江八幡市立総合医療センター 代謝・内分泌内科

○村田 幸一郎、池田 和弘、山本 秀香、中村 高秋

○-404 当院に救急搬送された低血糖症例の現況と低血糖原因に関する検討

第二岡本総合病院 内科¹、滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓・神経内科²

○岡本 拓也¹、貴志 明生¹、長谷川 雅昭¹、上古 真理¹、鹿野 勉¹、紀田 康雄¹、
前川 聡²

○-405 当院ERに救急搬送された低血糖症例の解析

日本赤十字社和歌山医療センター 糖尿病・内分泌内科部

○船越 生吾、岩橋 彩、廣島 知直、井上 元

その他①

15:20~16:20

座長：谷口 孝夫 (大津赤十字病院 内科)

中野 好夫 (社会保険 紀南病院 内科)

○-406 炭水化物含有飲料水による術前経口補水療法～糖尿病患者への取り組み～

神戸掖済会病院 栄養管理部¹、神戸掖済会病院 看護部²、神戸掖済会病院 内科³

○高橋 留佳¹、勝矢 雅子¹、岡本 貴子¹、吉村 治香¹、淡路 恵子²、菅原 実枝子²、尾崎 幸子²、池田 浩恵²、若林 佳代²、深水 真希³

○-407 エネルギーを抑えた菓子の製造・販売を経験して―地元洋菓子店との共同研究―

奈良県立医科大学附属病院 栄養管理部¹、奈良県立医科大学附属病院 看護部²、奈良県立医科大学附属病院 糖尿病センター³

○山口 千影¹、鶴山 美樹²、吉田 直子²、赤井 靖宏³、福井 博³

○-408 当院外来糖尿病患者の治療の推移

大阪警察病院 内科

○白木 梓、西井 遼子、金丸 洋蔵、中庄谷 伊帆子、和田 万葉、大楠 崇浩、吉内 和富、坂本 賢哉、小杉 圭右

○-409 入院中に膵癌を発見された糖尿病患者の特徴

公財)田附興風会医学研究所北野病院 糖尿病内分泌センター

○本庶 祥子、浜本 芳之、河崎 祐貴子、藤本 寛太、龍岡 久登、松岡 敦子、岡村 絵美、柴山 惟、徳本 信介、山口 恵理子、和田 良春、越山 裕行

○-410 2型糖尿病患者における尿酸排泄低下に関連する因子の検討

京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学

○中西 尚子、福井 道明、岩瀬 広哉、小林 香苗、松本 しのぶ、岡田 博史、千丸 貴史、田中 武兵、浅野 麻衣、山崎 真裕、長谷川 剛二、中村 直登

○-411 内服コンプライアンス不良の心房細動合併2型糖尿病に左房内血栓が出現した1例

市立池田病院 内分泌代謝内科

○小澤 栄稔、大森 一生、出口 有近、岡田 拓也、津川 真美子

その他②

16:20~17:20

座長：大屋 道洋 (大森クリニック)

細田 公則 (京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系)

- 412 大阪糖尿病看護研究会活動評価と今後の課題の検討
ー研修終了後アンケートの結果からー
大阪糖尿病看護研究会
○中濱 多紀、江尻 加奈子、田井 さやか、村内 千代、藤原 優子、横田 香世、
藤本 陽子
- 413 電子カルテシステムにおける SMBG データ解析システムの有用性について
清恵会病院 内科
○呉 美枝、稲葉 惟子、中村 秀俊、伊達 政道、北岡 治子
- 414 簡易血糖測定器を用いた糖尿病透析患者の透析中の血糖変動について
町立大淀病院 人工透析室¹、町立大淀病院 内科²
○樽井 克典¹、松尾 篤史¹、鍵本 龍成¹、奥村 一代¹、小池 智子¹、戌亥 春美¹、
川野 貴弘²
- 415 1型糖尿病モデル NOD マウスの各組織 mRNA 発現量測定における House Keeping Genes の
選択
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター
○小島 崇、加藤 竜一、森田 真衣、島津 章、服部 正和
- 416 経口薬による 1 型糖尿病の治療方法の開発 (NOD マウスを用いた検討)
摂南大学 薬学部 病態医科学研究室¹、京都大学 名誉教授²
○辻 琢己¹、河野 はるな¹、田淵 寿美¹、宮西 将之¹、吉田 侑矢¹、藤多 哲朗²、
河野 武幸¹
- 417 1 型糖尿病モデル NOD マウスの腎臓・心臓・大動脈における ACE 遺伝子の発現
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター
○加藤 竜一、森田 真衣、小島 崇、島津 章、服部 正和